


Self Service

PORTAVASSOI - POSATIERA - TRAMOGGIA PANE
TRAYSHOLDER - CUTLERY DISPENSER - BREAD DISPENSER
PORTEPLATEAUX - COUVERTS - PAIN
TABLETTSPENDER - BESTECKSPENDER - BROTSPENDER




CONTENITORE PANE • BREAD
CONTAINER • PORTE PAIN •
BROTSPENDER

| Mod. | Cod. | LxP mm. | Kg. |  |
|------|--------|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PP-B | 403200 | 610x610x450H | 18 | 0,25 |





CONTENITORE POSATE • CUTLERY
DISPENSER • PORTE COUVERTS •
BESTECKSPENDER


| Mod. | Cod. | LxP mm. | Kg. |  |
|------|--------|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CP | 403201 | 530x325x170H | 5 | 0,09 |





490x700x255H

| Mod. | Cod. | LxP mm. |  | Kg. |  |
|------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PBB | 403647 | 620x700x1400H | Nr. 96 x ø mm 80 | 65 | 1 |

PORTABICCHIERI • GLASS DISPENSER • PORTE VERRES •
GLASSPENDER




490x700x255H

| Mod. | Cod. | LxP mm. |  | Kg. |  |
|--------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PBB384 | 403652 | 620x700x2140H | Nr. 384 x ø mm 80 | 100 | 1,4 |

PORTABICCHIERI • GLASS DISPENSER • PORTE VERRES •
GLASSPENDER




490x700x255H

| Mod. | Cod. | LxP mm. | Kg. |  |
|------|--------|---------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PPT | 403204 | 620x700x1700H | 72 | 1,4 |

VASSOI / POSATE / PANE • TRAYS / CUTLERY / BREAD •
PLATEAUX / COUVERTS / PAIN • TABLETT / BESTECK / BROT



490x700x255H

| Mod. | Cod. | LxP mm. | Kg. |  |
|------|--------|---------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PPTB | 403165 | 620x700x1700H | 80 | 1,4 |


VASSOI / POSATE / PANE / BICCHIERI • TRAYS / CUTLERY / BREAD / GLASS
• PLATEAUX / COUVERTS / PAIN / GLASSPENDER • TABLETT / BESTECK
/ BROT / GLÄSER

PORTAVASSOI - POSATIERA - TRAMOGGIA PANE - MODULI NEUTRI

TRAYSHOLDER - CUTLERY DISPENSER - BREAD DISPENSER - NEUTRAL ELEMENTS


PORTEPLATEAUX - COUVERTS - PAIN - MODULES NEUTRES


TABLETSPENDER - BESTECKSPENDER - BROTSPENDER - NEUTRALES MODUL



490x700x255H



VASSOI / POSATE / PANE • TRAYS / CUTLERY / BREAD • PLATEAUX / COUVERTS / PAIN • TABLETT / BESTECK / BROT

| Mod. | Cod. | LxP mm. | Kg. |  |
|-------|--------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PPT-2 | 403313 | 1240x700x1700H | 136 | 2,84 |




490x700x255H

VASSOI / POSATE / PANE / BICCHIERI • TRAYS / CUTLERY / BREAD / GLASSES • PLATEAUX / COUVERTS / PAIN / VERRES • TABLETT / BESTECK / BROT / GLÄSER


| Mod. | Cod. | LxP mm. |  | Kg. |  |
|--------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PBTB-2 | 403649 | 1240x700x1800H | Nr. 288 x ø mm 80 | 150 | 2,8 |




CARRELLO PER VASSOI • TRAYS TROLLEY • CHARIOT PORTE PLATEAUX • TABLETTWAGEN

| Mod. | Cod. | LxP mm. | Kg. |  |
|-------|--------|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CAR-V | 300589 | 450x670x911H | 35 | 0,35 |




| Mod. | Cod. | LxP mm. | Kg. |  |
|-------|--------|---------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| N5-G | 403208 | 500x750x900H | 40 | 0,46 |
| N10-G | 403209 | 1000x750x900H | 70 | 0,88 |
| N15-G | 403210 | 1500x750x900H | 90 | 1,3 |
| N20-G | 403211 | 2000x750x900H | 110 | 1,72 |



| Mod. | Cod. | LxP mm. | Kg. |  |
|-------|--------|---------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| N5MT | 403504 | 500x750x900H | 35 | 0,57 |
| N10MT | 403505 | 1000x750x900H | 50 | 0,88 |
| N15MT | 403506 | 1500x750x900H | 65 | 1,3 |
| N20MT | 403507 | 2000x750x900H | 90 | 1,72 |



| Mod. | Cod. | LxP mm. | Kg. |  |
|-------|--------|---------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| N10-C | 403213 | 1000x750x900H | 75 | 0,88 |
| N15-C | 403214 | 1500x750x900H | 95 | 1,3 |
| N20-C | 403215 | 2000x750x900H | 132 | 1,72 |

AISI 304 18/10

MODULI BAGNOMARIA

POSIZIONE - ITEM: _____

**BAIN-MARIE
BAIN-MARIE
BAIN-MARIE**



Mod. CV15-1G






Mod. CV15-1C



Mod. CV15-1CC

50/60 Hz

| Mod. | Cod. | LxPxH mm. | V | W |  |  GN1/1 | Kg. |  |
|----------|--------|---------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CV10-1G | 403228 | 1000x750x900H | 400-3N | 1000 | 630x510x190H | 2 - H150 | 61 | 0,88 |
| CV15-1G | 403232 | 1500x750x900H | 400-3N | 1500 | 1290x510x190H | 4 - H150 | 88 | 1,3 |
| CV20-1G | 403244 | 2000x750x900H | 400-3N | 2000 | 1615x510x190H | 5 - H150 | 110 | 1,72 |
| CV10-1C | 403229 | 1000x750x900H | 400-3N | 1000 | 630x510x190H | 2 - H150 | 68 | 0,88 |
| CV15-1C | 403233 | 1500x750x900H | 400-3N | 1500 | 1290x510x190H | 4 - H150 | 96 | 1,3 |
| CV20-1C | 403245 | 2000x750x900H | 400-3N | 2000 | 1615x510x190H | 5 - H150 | 120 | 1,72 |
| CV10-1CC | 403453 | 1000x750x900H | 400-3N | 3500 | 630x510x190H | 2 - H150 | 73 | 0,88 |
| CV15-1CC | 403234 | 1500x750x900H | 400-3N | 4000 | 1290x510x190H | 4 - H150 | 101 | 1,3 |
| CV20-1CC | 403246 | 2000x750x900H | 400-3N | 4500 | 1615x510x190H | 5 - H150 | 125 | 1,72 |

Vano caldo 60 °C • Heated cabinet 60 °C • Placard chaude 60 °C • Waerme Raum 60 °C



Mod. CV15-4G





Mod. CV15-4C



Mod. CV15-4CC

50/60 Hz

| Mod. | Cod. | LxP mm. | V | W |  | C° | Kg. |  |
|------------|--------|---------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CV15-4G* | 403241 | 1500x750x900H | 400-3N | 2000 | 4 - H150 | - | 95 | 1,3 |
| CV15-4C* | 403242 | 1500x750x900H | 400-3N | 2000 | 4 - H150 | - | 108 | 1,3 |
| CV15-4CC** | 403243 | 1500x750x900H | 400-3N | 4500 | 4 - H150 | 60 | 120 | 1,3 |

* Nr. 4 temperature •
Nr. 4 temperatures •
Nr. 4 Temperaturen •
Nr. 4 temperatures

** Nr. 5 temperature (nr. 4 vasche + vano caldo 60 °C) • Nr. 5 temperatures (nr. 4 basins + Heated cabinet 60 °C) • Nr. 5 temperature (nr. 4 bacs + placard chaude 60 °C) • Nr. 5 Temperaturen (nr. 4 Becken + Waerme Raum 60 °C)

MODULI CON PIANI RISCALDATI

HOT TOP UNITS

MEUBLES AVEC PLANS RECHAUFFES

GEWÄRMTE PLATTEN ELEMENTEN

AISI 304 18/10

AISI 304 18/10

AISI 304 18/10





Mod. CI15-1





Mod. CI15-1C

Mod. CI15-1CC



50/60 Hz

| Mod. | Cod. | LxPxH mm. | V | W |  | Kg. |  |
|----------|--------|---------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CI10-1 | 403769 | 1000x750x900H | 400-3N | 1000 | 717x510x20H | 61 | 0,88 |
| CI15-1 | 403771 | 1500x750x900H | 400-3N | 1500 | 1279x510x20H | 88 | 1,3 |
| CI20-1 | 403773 | 2000x750x900H | 400-3N | 2000 | 1617x510x20H | 110 | 1,72 |
| CI10-1C | 403775 | 1000x750x900H | 400-3N | 1000 | 717x510x20H | 68 | 0,88 |
| CI15-1C | 403777 | 1500x750x900H | 400-3N | 1500 | 1279x510x20H | 96 | 1,3 |
| CI20-1C | 403779 | 2000x750x900H | 400-3N | 2000 | 1617x510x20H | 120 | 1,72 |
| CI10-1CC | 403781 | 1000x750x900H | 400-3N | 3500 | 717x510x20H | 73 | 0,88 |
| CI15-1CC | 403783 | 1500x750x900H | 400-3N | 4000 | 1279x510x20H | 101 | 1,3 |
| CI20-1CC | 403785 | 2000x750x900H | 400-3N | 4500 | 1617x510x20H | 125 | 1,72 |

SCALDA ZUPPE • SOUPS HEATER • CHAUFFE-SOUBE • SUPPENWÄRMER



Mod. N15G/SE3

| Mod. | Cod. | LxP mm. | V | W |  | Kg. |  |
|----------|--------|---------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| N15G/SE2 | 403513 | 1500x750x900H | 400-3N 50-60 | 7000 | N° 2 - Ø 300 | 100 | 0,88 |
| N15G/SE3 | 403514 | 1500x750x900H | 400-3N 50-60 | 10500 | N° 3 - Ø 300 | 110 | 0,88 |

AIISI 304 18/10

MODULI REFRIGERATI
REFRIGERATED ELEMENTS
ELEMENTS REFRIGERE
GEKÜHLTE ELEMENTE

POSIZIONE - ITEM: _____**Mod. FV15/24**

C° (0 ÷ 10)

**Mod. FI-15**

C° (0 ÷ 10)



| Mod. | Cod. | LxP mm. | | | | V | W | °C | Kg. | |
|--------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|---|----------|----------|-----|--------|-----|------|
| Vasca • Basin • Wanne • Cuve | | | | | | | | | | |
| FV10/24 | 403651 | 1000x750x900H | 630x510x190H | 1 | 2 - H150 | 230/1/50 | 260 | 0 ÷ 10 | 106 | 0,88 |
| FV15/24 | 403262 | 1500x750x900H | 1290x510x190H | 2 | 4 - H150 | 230/1/50 | 370 | 0 ÷ 10 | 155 | 1,3 |
| FV20/24 | 403263 | 2000x750x900H | 1615x510x190H | 3 | 5 - H150 | 230/1/50 | 450 | 0 ÷ 10 | 195 | 1,72 |
| Invaso • Drain board • Einlass • Decaisse | | | | | | | | | | |
| FI-10 | 403650 | 1000x750x900H | 717x510x20H | 1 | - | 230/1/50 | 260 | 0 ÷ 10 | 96 | 0,33 |
| FI-15 | 403260 | 1500x750x900H | 1279x510x20H | 2 | - | 230/1/50 | 370 | 0 ÷ 10 | 143 | 1,3 |
| FI-20 | 403261 | 2000x750x900H | 1617x510x20H | 3 | - | 230/1/50 | 450 | 0 ÷ 10 | 182 | 1,72 |

**Mod. FV15/24N**

Vano Neutro (N) • Neutral room (N) • Ouverture neutre (N) • Neutrales Fach (N)

**Mod. FI-15N**


Vano Neutro (N) • Neutral room (N) • Ouverture neutre (N) • Neutrales Fach (N)

| Mod. | Cod. | LxP mm. | | | | V | W | °C | Kg. | |
|--------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|---|----------|----------|-----|--------|-----|------|
| Vasca • Basin • Wanne • Cuve | | | | | | | | | | |
| FV15/24N | 403496 | 1500x750x900H | 1290x510x190H | - | 4 - H150 | 230/1/50 | 370 | 0 ÷ 10 | 122 | 1,3 |
| FV20/24N | 403498 | 2000x750x900H | 1615x510x190H | - | 5 - H150 | 230/1/50 | 450 | 0 ÷ 10 | 153 | 1,72 |
| Invaso • Drain board • Einlass • Decaisse | | | | | | | | | | |
| FI-15N | 403465 | 1500x750x900H | 1279x510x20H | - | - | 230/1/50 | 370 | 0 ÷ 10 | 110 | 1,3 |
| FI-20N | 403466 | 2000x750x900H | 1617x510x20H | - | - | 230/1/50 | 450 | 0 ÷ 10 | 149 | 1,72 |

Dotazione • Equipment • Dotations • Ausrüstungen


Controllori (termostati) con registrazione della temperatura ed eventuali allarmi per il completo rispetto delle normative HACCP •
 Controllers (thermostats) with temperature recording and possible alarms for a complete respect of the HACCP norms. •
 Contrôleurs (thermostats) avec registration temperature et eventuelles alarmes pour un complet respect des normes HACCP •
 Regler (Thermostaten) mit Einstellung der Temperatur und der eventuellen Alarme für die vollen Befolgung der HACCP Bestimmungen

ACCESSORI
ACCESSORIES
ACCESSOIRES
ZUBEHÖRE



Griglie plastificate •
 Plasticated grids •
 Grilles plastifiées •
 Rost plastifiziert

| Mod. | Cod. | LxP mm. |
|----------|--------|---------|
| GRI60/40 | 827723 | 600x400 |
| GRI32/53 | 827724 | GN1/1 |



Coppia guide universali • Couple of universal slideways • Couple glissières universales • Paar Universalschienen

| Mod. | Cod. | LxP mm. |
|------|--------|---------------|
| CGUN | 303498 | x Mod.600x400 |





Separatore per bacinelle • Basins separator • Separateur pour bacs • Behälterunterteiler

| Mod. | Cod. |
|----------|--------|
| TRA/SELF | 302904 |

MODULI CAFFETTERIA
CAFFETERIA ELEMENTS
CAFETERIE
CAFÉ THEKE





Vano Neutro (N) • Neutral room (N) • Ouverture neutre (N) • Neutrales Fach (N)

| Mod. | Cod. | LxP mm. |  | Kg. |  |
|--------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NC15-C | 403256 | 1500x750x900H | N° 4 (500x500) | 103 | 1,3 |
| NC20-C | 403257 | 2000x750x900H | N° 4 (500x500) | 138 | 1,7 |



C° (+ 60 ~)

| Mod. | Cod. | LxP mm. |  | V | W | C° | Kg. |  |
|---------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NC15-CC | 403258 | 1500x750x900H | N° 4 (500x500) | 230/1/50 | 2500 | 60 ~ | 115 | 1,3 |
| NC20-CC | 403259 | 2000x750x900H | N° 4 (500x500) | 230/1/50 | 2500 | 60 ~ | 150 | 1,7 |

MODULI SOLLEVATORI PIATTE E CARRELLI A LIVELLO COSTANTE
PLATES-LIFTER ELEMENTS AND STEADY LEVEL TROLLEYS
ELEMENTS ET CHARIOTS ASSIETTES A NIVEAU CONSTANT
TELLERHEBEMODULE UND WAGEN MIT KONSTANTEN HÖHE


| Mod. | Cod. | LxP mm. | ∅ | N° | V | W | Kg. | |
|----------|--------|--------------|-----------|-------------|---|---|-----|------|
| 2SP-1621 | 403689 | 500x750x900H | 190 ÷ 210 | 2 x 40 / 50 | - | - | 50 | 0,48 |



| Mod. | Cod. | LxP mm. | ∅ | N° | V | W | Kg. | |
|----------|--------|--------------|-----------|---------|---|---|-----|------|
| 1SP-2126 | 403690 | 500x750x900H | 190 ÷ 280 | 40 / 50 | - | - | 40 | 0,48 |



| Mod. | Cod. | LxP mm. | ∅ | N° | V | W | Kg. | |
|----------|--------|---------------|-----------|-------------|---|---|-----|------|
| 4SP-1621 | 403691 | 1000x750x900H | 190 ÷ 210 | 4 x 40 / 50 | - | - | 95 | 0,88 |



| Mod. | Cod. | LxP mm. | ∅ | N° | V | W | Kg. | |
|----------|--------|---------------|-----------|-------------|---|---|-----|------|
| 2SP-2126 | 403692 | 1000x750x900H | 190 ÷ 280 | 2 x 40 / 50 | - | - | 63 | 0,48 |



| Mod. | Cod. | LxP mm. | ∅ | N° | V | W | Kg. | |
|-----------|--------|--------------|-----------|---------|----------|-----|-----|------|
| 1SPR-2126 | 403694 | 500x750x900H | 190 ÷ 280 | 40 / 50 | 230/1/50 | 500 | 45 | 0,48 |



| Mod. | Cod. | LxP mm. | ∅ | N° | V | W | Kg. | |
|-----------|--------|---------------|-----------|-------------|----------|------|-----|------|
| 2SPR-2126 | 403696 | 1000x750x900H | 190 ÷ 280 | 2 x 40 / 50 | 230/1/50 | 1000 | 70 | 0,88 |




| Mod. | Cod. | LxP mm. | Kg. | |
|-------|--------|--------------|-----|-----|
| MTC/1 | 403542 | 510x750x900H | 35 | 0,7 |





| Mod. | Cod. | LxP mm. | ∅ | N° | V | W | Kg. | |
|-----------|--------|--------------|-----------|-------------|----------|-----|-----|------|
| MEH-2/V-E | 610315 | 510x840x900H | 210 ÷ 280 | 2 x 40 / 50 | 230/1/50 | 900 | 70 | 0,88 |

MODULI ANGOLARI
CORNER ELEMENTS
ANGULAIRES
ECKELEMENTE




| Mod. | Cod. | Kg. | |
|---------|--------|-----|------|
| EAE/M45 | 403544 | 42 | 0,75 |

TOP 45°



TOP 90°



| Mod. | Cod. | Kg. | |
|---------|--------|-----|---|
| EAE/M90 | 403545 | 60 | 1 |

MODULI CASSA / CASH-DESK ELEMENTS / KAISSES / KASSE



| Mod. | Cod. | LxPxH | Kg. | |
|---------|--------|---------------|-----|------|
| EC10/DX | 403267 | 1000x750x900H | 55 | 0,88 |

Elemento cassa (SX - DX) • Cash-desk (SX - DX) • Caisse (SX - DX) • Kasseelement (SX - DX)



| Mod. | Cod. | LxPxH | Kg. | |
|---------|--------|---------------|-----|------|
| EC15/DX | 403269 | 1500x750x900H | 75 | 1,33 |

Elemento cassa • Cash-desk • Caisse • Kasseelement



| Mod. | Cod. | LxPxH | Kg. | |
|---------|--------|---------------|-----|------|
| EC15/SX | 403270 | 1500x750x900H | 75 | 1,33 |

Elemento cassa • Cash-desk • Caisse • Kasseelement

AIISI 304 18/10**R404A**

VETRINE REFRIGERATE
REFRIGERATED SHOW-CASES
VITRINES REFRIGEREES
KÜHL - VITRINE

POSIZIONE - ITEM: _____**Mod. VR20/F**
.....

N.B. Nel caso si volessero posizionare bottiglie o lattine sul piano di fondo, si renderà necessario eliminare nr. 1 ripiano per ogni vano, e sostituire nr. 2 clappe con una unica clappa di doppia altezza. In questo caso occorrerà specificare in fase di ordine, quale vano si intende attrezzare per ospitare le bottiglie o le lattine • **N.B.** In case one want to place bottles or cans on the bottom shelf, it is necessary to eliminate one shelf and replace 2 klappe with a single double "klappe", in this case on must specify which level on want equip to hold bottles and cans • **N.B.** Dans le cas de stockage des bouteilles ou boîtes on devra eliminaire une étagere et subsistuer deux claiettes avec une claiette unique de double hauteur. Dans ce cas il faudra specifier à la commande quelle étagere doit etre equipé pour les bouteilles et les boîtes • **N.B.** Falls man Flaschen oder Dosen in das unterste Fach stellen möchte, ist es notwendig, einen Zwischenboden für jedes Fach zu entfernen und mit 2 doppelt hohen Klappen zu ersetzen. Bei Bestellung ist es unbedingt notwendig genaue Angaben zu machen, wo Flaschen und Dosen aufbewahrt werden

Dotazione • Equipment • Dotations • Ausrüstungen

Controllori (termostati) con registrazione della temperatura ed eventuali allarmi per il completo rispetto delle normative HACCP •

Controllers (thermostats) with temperature recording and possible alarms for a complete respect of the HACCP norms. •

Contrôleurs (thermostats) avec registration temperature et eventuelles alarmes pour un complet respect des normes HACCP •

Regler (Thermostaten) mit Einstellung der Temperatur und der eventuellen Alarme für die vollen Befolgung der HACCP Bestimmungen

**Mod. AC20**

Senza piano di fondo, in appoggio su moduli frigoriferi • Without bottom shelf placed on refrigerated top • Sans fond posé sur plan réfrigéré • Ohne Unterboden auf einem Kühlboden gestellt

| Mod. | Cod. | LxPxH mm | V | W | Lt. | C° | HP | Kg. | |
|--------|--------|-----------------|----------|-----|-----|-------|-----|-----|------|
| VR10 | 403575 | 1000x700x1205 H | 230/1/50 | 500 | 315 | 5 ÷ 8 | 5/8 | 180 | 1,42 |
| VR15 | 403576 | 1500x700x1205 H | 230/1/50 | 800 | 630 | 5 ÷ 8 | 1 | 220 | 2,04 |
| VR20 | 403577 | 2000x700x1205 H | 230/1/50 | 800 | 945 | 5 ÷ 8 | 1 | 300 | 2,68 |
| VR10/F | 403578 | 1000x700x1205 H | 230/1/50 | 500 | 315 | 5 ÷ 8 | 5/8 | 190 | 1,42 |
| VR15/F | 403579 | 1500x700x1205 H | 230/1/50 | 800 | 630 | 5 ÷ 8 | 1 | 230 | 2,04 |
| VR20/F | 403580 | 2000x700x1205 H | 230/1/50 | 800 | 945 | 5 ÷ 8 | 1 | 320 | 2,68 |

Con piano di fondo, in appoggio su moduli neutri • With bottom shelf placed on neutral units • Avec fond posé sur elements neutres • Mit Unterboden auf neutralen Elementen gestellt

Cristalli a coulisse • With sliding crystal • Crystals coulissantes • Schiebe Glastüren



Clappe • Clappe • Claiettes • Klappen

Posteriore in cristallo • Crystal back panel • Postérieur en crystal • Hintere Kristallglas


| Mod. | Cod. | Per Mod. |
|-------|--------|----------|
| AC10 | 403581 | VR10.. |
| AC15 | 403582 | VR15.. |
| AC20 | 403583 | VR20.. |
| CL10 | 403584 | VR10.. |
| CL15 | 403585 | VR15.. |
| CL20 | 403586 | VR20.. |
| CL10B | 403665 | VR10.. |
| CL15B | 403667 | VR15.. |
| CL20B | 403669 | VR20.. |
| PC10 | 403590 | VR10.. |
| PC15 | 403591 | VR15.. |
| PC20 | 403592 | VR20.. |




| Mod. | Cod. | LxP mm. |
|-------|--------|----------|
| SC-5 | 403275 | 500x350 |
| SC-7 | 403499 | 700x350 |
| SC-10 | 403276 | 1000x350 |
| SC-15 | 403277 | 1500x350 |
| SC-20 | 403278 | 2000x350 |





| Mod. | Cod. | LxP mm. |
|---------|--------|----------|
| SC-5DX | 403279 | 500x350 |
| SC-7DX | 403500 | 700x350 |
| SC-10DX | 403280 | 1000x350 |
| SC-15DX | 403281 | 1500x350 |
| SC-20DX | 403282 | 2000x350 |




| | | |
|---------|--------|----------|
| SC-5SX | 403283 | 500x350 |
| SC-7SX | 403508 | 700x350 |
| SC-10SX | 403284 | 1000x350 |
| SC-15SX | 403285 | 1500x350 |
| SC-20SX | 403286 | 2000x350 |




| Mod. | Cod. |
|------|--------|
| SC-A | 403287 |



| Mod. | Cod. | LxP mm. |
|----------|--------|----------|
| SC-54DX | 403815 | 500x350 |
| SC-74DX | 403523 | 700x350 |
| SC-104DX | 403816 | 1000x350 |
| SC-154DX | 403817 | 1500x350 |
| SC-204DX | 403818 | 2000x350 |



| | | |
|----------|--------|----------|
| SC-54SX | 403825 | 500x350 |
| SC-74SX | 403524 | 700x350 |
| SC-104SX | 403826 | 1000x350 |
| SC-154SX | 403827 | 1500x350 |
| SC-204SX | 403828 | 2000x350 |



| Mod. | Cod. |
|--------|--------|
| SC-45A | 403835 |

DX Dx • Right • Rechte • Droite


SX Sx • Left • Links • Gauche




| Mod. | Cod. | LxPxH | V | W | Kg. | |
|--------|--------|---------------|--------------------------------------------------------|---|-----|-------|
| SRN5 | L09151 | 500x320x400H | - | - | 4 | 0,018 |
| SRSOL5 | L09152 | 500x320x400H | <i>Mod. ISP-2126 / ISPR-2126</i> | | 4 | 0,018 |
| SRN10 | L09150 | 1000x320x400H | - | - | 8 | 0,035 |
| SRN15 | L09155 | 1500x320x400H | - | - | 12 | 0,053 |
| SRN20 | L09160 | 2000x320x400H | - | - | 16 | 0,07 |



| Mod. | Cod. | LxPxH | V | W | Kg. | |
|-------|--------|---------------|-------------|----|-----|-------|
| SRI5 | L09166 | 500x320x400H | 230/1/50-60 | 10 | 5 | 0,018 |
| SRI10 | L09165 | 1000x320x400H | 230/1/50-60 | 18 | 9 | 0,035 |
| SRI15 | L09170 | 1500x320x400H | 230/1/50-60 | 33 | 13 | 0,053 |
| SRI20 | L09175 | 2000x320x400H | 230/1/50-60 | 33 | 17 | 0,07 |



| Mod. | Cod. | LxPxH | V | W | Kg. | |
|-------|--------|---------------|-------------|------|-----|-------|
| SRC5 | L09181 | 500x320x400H | 230/1/50-60 | 400 | 6 | 0,018 |
| SRC10 | L09180 | 1000x320x400H | 230/1/50-60 | 800 | 11 | 0,035 |
| SRC15 | L09185 | 1500x320x400H | 230/1/50-60 | 1200 | 15 | 0,053 |
| SRC20 | L09190 | 2000x320x400H | 230/1/50-60 | 1600 | 19 | 0,07 |




| Mod. | Cod. | LxPxH | V | W | Kg. | |
|---------|--------|---------------|---------------------------------------------------------|---|-----|-------|
| SRDN5 | L09192 | 500x320x620H | - | - | 7 | 0,02 |
| SRDSOL5 | L09193 | 500x320x620H | <i>xMod. ISP-2126 / ISPR-2126</i> | | 7 | 0,02 |
| SRDN10 | L09191 | 1000x320x620H | - | - | 14 | 0,072 |
| SRDN15 | L09195 | 1500x320x620H | - | - | 21 | 0,1 |
| SRDN20 | L09200 | 2000x320x620H | - | - | 28 | 0,14 |

N Neutra • Neutral • Neutre • Neutral


Illuminazione (NEON) • Lighting (NEON) • Eclairage (NEON) • Beleuchtung (NEON)

Riscaldati • Heated • Rêchauffés • Gewärmt


**SOVRASTRUTTURE • SUPERSTRUCTURES • SOVRASTRUCTURES •
AUFsätze**




| Mod. | Cod. | LxPxH | V | W | Kg. | |
|---------|--------|---------------|-------------|----|-----|-------|
| SRDNI5 | L09206 | 500x320x620H | 230/1/50-60 | 10 | 8 | 0,02 |
| SRDNI10 | L09205 | 1000x320x620H | 230/1/50-60 | 18 | 16 | 0,072 |
| SRDNI15 | L09210 | 1500x320x620H | 230/1/50-60 | 33 | 23 | 0,1 |
| SRDNI20 | L09215 | 2000x320x620H | 230/1/50-60 | 33 | 30 | 0,14 |



| Mod. | Cod. | LxPxH | V | W | Kg. | |
|---------|--------|---------------|-------------|------|-----|-------|
| SRDNC5 | L09221 | 500x320x620H | 230/1/50-60 | 400 | 10 | 0,02 |
| SRDNC10 | L09220 | 1000x320x620H | 230/1/50-60 | 800 | 18 | 0,072 |
| SRDNC15 | L09225 | 1500x320x620H | 230/1/50-60 | 1200 | 25 | 0,1 |
| SRDNC20 | L09230 | 2000x320x620H | 230/1/50-60 | 1600 | 32 | 0,14 |



| Mod. | Cod. | LxPxH | V | W | Kg. | |
|---------|--------|---------------|-------------|------|-----|-------|
| SRDCC5 | L09236 | 500x320x620H | 230/1/50-60 | 800 | 12 | 0,02 |
| SRDCC10 | L09235 | 1000x320x620H | 230/1/50-60 | 1600 | 20 | 0,072 |
| SRDCC15 | L09240 | 1500x320x620H | 230/1/50-60 | 2400 | 27 | 0,1 |
| SRDCC20 | L09245 | 2000x320x620H | 230/1/50-60 | 3200 | 34 | 0,14 |



| Mod. | Cod. | LxPxH | V | W | Kg. | |
|---------|--------|---------------|-------------|------|-----|-------|
| SRDCI5 | L09251 | 1000x320x620H | 230/1/50-60 | 810 | 11 | 0,02 |
| SRDCI10 | L09250 | 1000x320x620H | 230/1/50-60 | 818 | 19 | 0,072 |
| SRDCI15 | L09255 | 1500x320x620H | 230/1/50-60 | 1233 | 26 | 0,1 |
| SRDCI20 | L09260 | 2000x320x620H | 230/1/50-60 | 1633 | 33 | 0,14 |



| Mod. | Cod. | LxPxH | V | W | Kg. | |
|---------|--------|---------------|-------------|------|-----|-------|
| SRDCN5 | L09266 | 500x320x620H | 230/1/50-60 | 400 | 10 | 0,02 |
| SRDCN10 | L09265 | 1000x320x620H | 230/1/50-60 | 800 | 18 | 0,072 |
| SRDCN15 | L09270 | 1500x320x620H | 230/1/50-60 | 1200 | 25 | 0,1 |
| SRDCN20 | L09275 | 2000x320x620H | 230/1/50-60 | 1600 | 32 | 0,14 |

N Neutra • Neutral • Neutre • Neutral


Illuminazione (NEON) • Lighting (NEON) • Eclairage (NEON) • Beleuchtung (NEON)

Riscaldati • Heated • Rêchauffés • Gewärmt


AISI 304 18/10


POSIZIONE - ITEM: _____


CRISTALLI
GLASS
VERRE
SEKURITGLAS




Cristallo temperato (mm. 6) • Tempered glass (mm. 6) • Verre trempé (mm. 6) • Sekuritglas (mm. 6)






| Mod. | Cod. | LxH |  |
|-------|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CSB5 | 403554 | 485 x 170 x 6 Sp. | 500 |
| CSB10 | 403557 | 985 x 170 x 6 Sp. | 1000 |
| CSB15 | 403558 | 1485 x 170 x 6 Sp. | 1500 |
| CSB20 | 403559 | 1985 x 170 x 6 Sp. | 2000 |

| Mod. | Cod. | L |  |
|-------|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CSA5 | 403573 | 485 x 415 x 6 Sp. | 500 |
| CSA10 | 403570 | 985 x 415 x 6 Sp. | 1000 |
| CSA15 | 403571 | 1485 x 415 x 6 Sp. | 1500 |
| CSA20 | 403572 | 1985 x 415 x 6 Sp. | 2000 |




Part. X






| Mod. | Cod. | H mm. | ∅ | N° |
|-------|--------|-------|-----------|---------|
| KSP | 403360 | 640 | 190 ÷ 210 | 40 / 50 |
| KSP/1 | 403849 | 640 | 190 ÷ 280 | 40 / 50 |

Sollevatore piatti (specificare sempre il diametro del piatto) • *Dishlifter* (always specify the plate diam.) • *Système assiettes à niveau constant* (specifier toujours le diametre de l'assiette) • *Tellerspender* (immer den Durchmesser angeben)



| Mod. | Cod. | H mm. | ∅ | N° | V | W |
|-------|--------|-------|-----------|---------|----------|-----|
| KSP/C | 403859 | 640 | 190 ÷ 280 | 40 / 50 | 230/1/50 | 500 |


Sollevatore piatti riscaldato (specificare sempre il diametro del piatto) • *Heated dishlifter* (always specify the plate diam.) • *Systemé assiettes rechauffé à niveau constant* (specifier toujours le diametre de l'assiette) • *Tellerspender* (immer den Durchmesser angeben)



| Mod. | Cod. | LxPxH mm. | |
|------|--------|------------------|----------------|
| KSC | 403361 | 500 x 500 x 670H | N° 4 (500x500) |

Sollevatore cesti • *Basket-lifter* • *Systeme paniers à niveau constant* • *Korbepender*


- Transenna verticale
- *Vertical barrier*
- *Barrière verticale*
- *Vertikal Schranke*



| Mod. | Cod. | LxPxH mm. |
|--------|--------|-------------------|
| TS150V | 403865 | 1500 x ∅40 x 900H |

Colori: NERO, BIANCO, ROSSO, VERDE, GIALLO, MARRONE.
 Colors: BLACK, RED, GREEN, YELLOW, BROWN.
 Couleurs: NOIRE, BLANC, ROUGE, VERT, JEUNE, MARON.
 Farbe: SCHWARZ, WEISS, ROT, GRÜN, GELB, BRAUN.

Vano Neutro • *Neutral cabinet* • *Armoire neutre* • *Neutrales*




| Mod. | Cod. | | H |
|--------|--------|-----|---------|
| KRU/SN | 299952 | 125 | 161 mm. |

Vano Refrigerato • *Refrigerated cabinet* • *Armoire Refrigerere* • *Gekühltes Schrankfach*


| Mod. | Cod. | | H |
|--------|--------|-----|---------|
| KRU/SF | 299961 | 125 | 162 mm. |

Applicazione nr. 4 ruote (2 con freno e 2 senza) su supporti • *Application on stand of nr. 4 wheels for support (nr. 2 with brakes and nr 2 without)* • *Application de nr. 4 roues (2 avec frein et 2 sans) sur le support* • *Nr. 4 Laufrollen (2 mit - 2 ohne Bremse) für Unterbau*

Bacinelle in acciaio inox • *Stainless Steel containers* • *Bacs en inox* • *Behälter aus Edelstahl*




| Mod. | Cod. | LxPxH |
|------|--------|--------------|
| D2 | 100561 | GN 1/1 H 150 |
| D5 | 100825 | GN 2/3 H 150 |
| D8 | 100562 | GN 1/2 H 150 |
| D11 | 100835 | GN 1/3 H 150 |
| D20 | 101516 | GN 1/4 H 150 |
| D23 | 100554 | GN 1/6 H 150 |



| Mod. | Cod. | LxH mm. |
|-------|--------|------------|
| ZF50 | 403297 | 500x160 H |
| ZF70 | 403430 | 700x160 H |
| ZF100 | 403298 | 1000x160 H |
| ZF150 | 403299 | 1500x160 H |
| ZF200 | 403300 | 2000x160 H |


Zoccolatura frontale - laterale • *Frontal - side socle* • *Plinthe frontal-lateral* • *Seitig- frontal Füßleiste*




| Mod. | Cod. | LxH mm. |
|--------|--------|------------|
| ZFL50 | 403302 | 500x160 H |
| ZFL70 | 403304 | 700x160 H |
| ZFL100 | 403303 | 1000x160 H |
| ZFL150 | 403304 | 1500x160 H |
| ZFL200 | 403305 | 2000x160 H |

Zoccolatura frontale - laterale • *Frontal - side socle* • *Plinthe frontal-lateral* • *Seitig- frontal Füßleiste*

Coperchi in acciaio inox • *S/S Lids* • *Couvercle en inox* • *Deckel aus Edelstahl*




| Mod. | Cod. | LxPxH |
|------|--------|--------|
| D3 | 100546 | GN 1/1 |
| D6 | 100547 | GN 2/3 |
| D9 | 100548 | GN 1/2 |
| D12 | 100549 | GN 1/3 |
| D21 | 101519 | GN 1/4 |
| D24 | 100553 | GN 1/6 |




| Mod. | Cod. |
|------|--------|
| ZA | 403301 |

Zoccolatura angolare 90° • *Angle socle 90°* • *Plinthe angulaire 90°* • *Ecke Füßleiste 90°*



| Mod. | Cod. |
|------|--------|
| ZA45 | 403882 |

Zoccolatura angolare 45° • *Angle socle 45°* • *Plinthe angulaire 45°* • *Ecke Füßleiste 45°*





| Mod. | Cod. | LxPxH |
|------|--------|--------|
| BAPO | 453031 | GN 1/1 |


Bacinella portaposate • *Cutlery basin* • *Bacs pour couverts* • *Besteckbehälter*


AISI 304 18/10**ISOLE REFRIGERATE "SELF-SERVICE" POSIZIONE - ITEM: _____****REFRIGERATED ISLES "SELF-SERVICE"****ILOTS REFRIGERES "SELF-SERVICE"****KALTAUSGABE "SELF-SERVICE"**


Centrale con invaso (mm. 1500) •
Central with drain board (mm. 1500) •
Central avec decaisse (mm. 1500) •
Zentral mit Kühmulde (mm. 1500)


**Mod. FNI15/1**


| Mod. | Cod. | LxP mm. | V | W |  |
|---------|--------|-----------------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FNI15/1 | 440700 | 1500x1336x1300H | 230/1/50 | 403 | 1290x510x20H |




| Mod. | Cod. | LxP mm. | V | W |  |
|---------|--------|-----------------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FFI15/1 | 440702 | 1500x1336x1300H | 230/1/50 | 403 | 1290x510x20H |



| Mod. | Cod. | LxP mm. | V | W |  |
|---------|--------|-----------------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FNI15/2 | 440704 | 1500x1336x1520H | 230/1/50 | 403 | 1290x510x20H |



| Mod. | Cod. | LxP mm. | V | W |  |
|---------|--------|-----------------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FFI15/2 | 440706 | 1500x1336x1520H | 230/1/50 | 403 | 1290x510x20H |

N Neutra • Neutral • Neutre • Neutral

 Illuminazione (NEON) • Lighting (NEON) • Eclairage (NEON) • Beleuchtung (NEON)

AISI 304 18/10

ISOLE REFRIGERATE "SELF-SERVICE" POSIZIONE - ITEM:

REFRIGERATED ISLES "SELF-SERVICE"


ILOTS REFRIGEREES "SELF-SERVICE"

KALTAUSGABE "SELF-SERVICE"


**Centrale con invaso (mm. 2000) •
Central with drain board (mm. 2000) •
Central avec decaisse (mm. 2000) •
Zentral mit Kühlmulde (mm. 2000)**




Mod. FFI20/2





Vano Neutro • Neutral cabinet •
Armoire neutre • Neutrales
Schrankfach

| Mod. | Cod. | LxP mm. | V | W |  |
|---------|--------|-----------------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FNI20/1 | 440708 | 2000x1336x1300H | 230/1/50 | 483 | 1720x510x20H |





Vano Refrigerato • Refrigerated cabinet •
Armoire Refrigerere • Gekühltes Schrankfach

| Mod. | Cod. | LxP mm. | V | W |  |
|---------|--------|-----------------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FFI20/1 | 440710 | 2000x1336x1300H | 230/1/50 | 483 | 1720x510x20H |




Vano Neutro • Neutral cabinet •
Armoire neutre • Neutrales
Schrankfach

| Mod. | Cod. | LxP mm. | V | W |  |
|---------|--------|-----------------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FNI20/2 | 440712 | 2000x1336x1520H | 230/1/50 | 483 | 1720x510x20H |



Vano Refrigerato • Refrigerated cabinet •
Armoire Refrigerere • Gekühltes Schrankfach

| Mod. | Cod. | LxP mm. | V | W |  |
|---------|--------|-----------------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FFI20/2 | 440714 | 2000x1336x1520H | 230/1/50 | 483 | 1720x510x20H |

N Neutra • Neutral • Neutre • Neutral

 Illuminazione (NEON) • Lighting (NEON) • Eclairage (NEON) • Beleuchtung (NEON)

ISOLE REFRIGERATE "SELF-SERVICE"

REFRIGERATED ISLES "SELF-SERVICE"



ILOTS REFRIGEREES "SELF-SERVICE"


KALTAUSGABE "SELF-SERVICE"

**Centrale con vasca (mm. 1500) • Central with basin (mm. 1500) •
Central avec cuve (mm. 1500) • Zentral mit Kühlbecken (mm. 1500)**






Vano Neutro • Neutral cabinet •
Armoire neutre • Neutrales
Schranksch

| Mod. | Cod. | LxP mm. |  GN1/1 |  | V | W |
|---------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| FNV15/1 | 440716 | 1500x1336x1300H | 4 - H150 | 1290x510x190H | 230/1/50 | 403 |





Vano Refrigerato • Refrigerated cabinet •
Armoire Refrigere • Gekühltes Schrankfach

| Mod. | Cod. | LxP mm. |  GN1/1 |  | V | W |
|---------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| FFV15/1 | 440718 | 1500x1336x1300H | 4 - H150 | 1290x510x190H | 230/1/50 | 403 |





Vano Neutro • Neutral cabinet •
Armoire neutre • Neutrales
Schranksch

| Mod. | Cod. | LxP mm. |  GN1/1 |  | V | W |
|---------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| FNV15/2 | 440720 | 1500x1336x1300H | 4 - H150 | 1290x510x190H | 230/1/50 | 403 |



Vano Refrigerato • Refrigerated cabinet •
Armoire Refrigere • Gekühltes Schrankfach

| Mod. | Cod. | LxP mm. |  GN1/1 |  | V | W |
|---------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| FFV15/2 | 440722 | 1500x1336x1300H | 4 - H150 | 1290x510x190H | 230/1/50 | 403 |

N Neutra • Neutral • Neutre • Neutral

 Illuminazione (NEON) • Lighting (NEON) • Eclairage (NEON) • Beleuchtung (NEON)


ISOLE REFRIGERATE "SELF-SERVICE"



REFRIGERATED ISLES "SELF-SERVICE"


ILOTS REFRIGERES "SELF-SERVICE"



KALTAUSGABE "SELF-SERVICE"


**Centrale con vasca (mm. 2000) • Central with basin (mm. 2000) •
Central avec cuve (mm. 2000) • Zentral mit Kühlbecken (mm. 2000)**






| Mod. | Cod. | LxP mm. |  GN1/1 |  | V | W |
|---------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| FNV20/1 | 440724 | 2000x1336x1300H | 5 - H150 | 1615x510x190H | 230/1/50 | 483 |





| Mod. | Cod. | LxP mm. |  GN1/1 |  | V | W |
|---------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| FFV20/1 | 440726 | 2000x1336x1300H | 5 - H150 | 1615x510x190H | 230/1/50 | 483 |



| Mod. | Cod. | LxP mm. |  GN1/1 |  | V | W |
|---------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| FNV20/2 | 440728 | 2000x1336x1300H | 5 - H150 | 1615x510x190H | 230/1/50 | 483 |



| Mod. | Cod. | LxP mm. |  GN1/1 |  | V | W |
|---------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| FFV20/2 | 440730 | 2000x1336x1300H | 5 - H150 | 1615x510x190H | 230/1/50 | 483 |

N Neutra • Neutral • Neutre • Neutral

 Illuminazione (NEON) • Lighting (NEON) • Eclairage (NEON) • Beleuchtung (NEON)

AISI 304 18/10

ISOLE RISCALDATE
HEATED ISLES
ILOTS RECHAUFFES
WARMAUSGABE



POSIZIONE - ITEM: _____


Isole con vasca (mm. 1500) •
Isles with basin (mm. 1500) •
Ilots avec cuve (mm. 1500) •
Warmhaltebecken (mm. 1500)






Mod. CNV15/1






| Mod. | Cod. | LxP mm. |  GN1/1 |  | V | W |
|---------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| CNV15/1 | 440732 | 1500x1040x1300H | 4 - H150 | 1290x510x190H | 400-3N | 2700 |





| Mod. | Cod. | LxP mm. |  GN1/1 |  | V | W |
|---------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| CCV15/1 | 440734 | 1500x1040x1300H | 4 - H150 | 1290x510x190H | 400-3N | 5200 |



| Mod. | Cod. | LxP mm. |  GN1/1 |  | V | W |
|---------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| CNV15/2 | 440736 | 1500x1040x1520H | 4 - H150 | 1290x510x190H | 400-3N | 3900 |



| Mod. | Cod. | LxP mm. |  GN1/1 |  | V | W |
|---------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| CCV15/2 | 440738 | 1500x1040x1520H | 4 - H150 | 1290x510x190H | 400-3N | 6400 |

AISI 304 18/10


ISOLE RISCALDATE
HEATED ISLES
ILOTS RECHAUFFES
WARMAUSGABE



POSIZIONE - ITEM: _____


Isole con vasca (mm. 2000) •
Isles with basin (mm. 2000) •
Ilots avec cuve (mm. 2000) •
Warmhaltebecken (mm. 2000)






Mod. CNV20/2






| Mod. | Cod. | LxP mm. |  GN1/1 |  | V | W |
|---------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| CNV20/1 | 440740 | 2000x1040x1300H | 5 - H150 | 1615x510x190H | 400-3N | 3200 |






| Mod. | Cod. | LxP mm. |  GN1/1 |  | V | W |
|---------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| CCV20/1 | 440742 | 2000x1040x1300H | 5 - H150 | 1615x510x190H | 400-3N | 5700 |



| Mod. | Cod. | LxP mm. |  GN1/1 |  | V | W |
|---------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| CNV20/2 | 440744 | 2000x1040x1520H | 5 - H150 | 1615x510x190H | 400-3N | 4400 |




| Mod. | Cod. | LxP mm. |  GN1/1 |  | V | W |
|---------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| CCV20/2 | 440746 | 2000x1040x1520H | 5 - H150 | 1615x510x190H | 400-3N | 6900 |



 Riscaldati • Heated • Réchauffés • Gewärmt


ISOLE RISCALDATE "SELF-SERVICE"



HEATED ISLES "SELF-SERVICE"
ILOTS RECHAUFFES "SELF-SERVICE"
WARMAUSGABE "SELF-SERVICE"


**Centrale con vasca (mm. 1500) • Central with basin (mm. 1500) •
 Central avec cuve (mm. 1500) • Warmhaltebecken (mm. 1500)**






| Mod. | Cod. | LxP mm. |  GN1/1 |  | V | W |
|----------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| CNVC15/1 | 440748 | 1500x1336x1300H | 4 - H150 | 1290x510x190H | 400-3N | 2700 |





| Mod. | Cod. | LxP mm. |  GN1/1 |  | V | W |
|----------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| CCVC15/1 | 440750 | 1500x1336x1300H | 4 - H150 | 1290x510x190H | 400-3N | 5200 |




| Mod. | Cod. | LxP mm. |  GN1/1 |  | V | W |
|----------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| CNVC15/2 | 440752 | 1500x1336x1520H | 4 - H150 | 1290x510x190H | 400-3N | 3900 |






| Mod. | Cod. | LxP mm. |  GN1/1 |  | V | W |
|----------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| CCVC15/2 | 440754 | 1500x1336x1520H | 4 - H150 | 1290x510x190H | 400-3N | 6400 |



ISOLE RISCALDATE "SELF-SERVICE"
HEATED ISLES "SELF-SERVICE"
ILOTS RECHAUFFES "SELF-SERVICE"
WARMAUSGABE "SELF-SERVICE"


**Centrale con vasca (mm. 2000) • Central with basin (mm. 2000) •
 Central avec cuve (mm. 2000) • Warmhaltebecken (mm. 2000)**






| Mod. | Cod. | LxP mm. |  GN1/1 |  | V | W |
|----------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| CNVC20/1 | 440756 | 2000x1336x1300H | 5 - H150 | 1615x510x190H | 400-3N | 3200 |





| Mod. | Cod. | LxP mm. |  GN1/1 |  | V | W |
|----------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| CCVC20/1 | 440758 | 2000x1336x1300H | 5 - H150 | 1615x510x190H | 400-3N | 5700 |



| Mod. | Cod. | LxP mm. |  GN1/1 |  | V | W |
|----------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| CNVC20/2 | 440760 | 2000x1336x1300H | 5 - H150 | 1615x510x190H | 400-3N | 4400 |




| Mod. | Cod. | LxP mm. |  GN1/1 |  | V | W |
|----------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| CCVC20/2 | 440762 | 2000x1336x1300H | 5 - H150 | 1615x510x190H | 400-3N | 6900 |



 Riscaldati • Heated • Réchauffés • Gewärmt

AISI 304 18/10**PANNELLATURA "SELF-SERVICE"****POSIZIONE - ITEM: _____**



PANELLING FOR "SELF-SERVICE"
 PANNEAUX POUR "SELF-SERVICE"
 TÄFELUNG FÜR "SELF-SERVICE"



Pannello laterale Dx. / Sx • Side right/
 left panel • Panneau latéral droite /
 gauche • Seitentafel rechts/links



Pannello frontale cliente •
 Front view panel •
 Panneau frontal client •
 Vorderansichtstafel



Kit pannello per Isola •
 Panel kit for isle • Kit
 panneau pour ilots •
 Tafelsatz für Warm-
 Kaltausgabe

| Mod. | Cod. | LxPxH mm. |
|-----------|--------|-----------|
| KPV/LAT/B | 403729 | Sp. 10 |
| KPV/LAT/V | 403731 | Sp. 10 |
| KPV/LAT/R | 403733 | Sp. 10 |

| Mod. | Cod. | LxPxH mm. |
|---------|--------|--------------|
| PFS05/B | 403735 | 470x10x555H |
| PFS10/B | 403737 | 970x10x555H |
| PFS15/B | 403739 | 1470x10x555H |
| PFS20/B | 403741 | 1970x10x555H |

| | | |
|---------|--------|--------------|
| PFS05/V | 403743 | 470x10x555H |
| PFS10/V | 403745 | 970x10x555H |
| PFS15/V | 403747 | 1470x10x555H |
| PFS20/V | 403748 | 1970x10x555H |

| | | |
|---------|--------|--------------|
| PFS05/R | 403749 | 470x10x555H |
| PFS10/R | 403751 | 970x10x555H |
| PFS15/R | 403753 | 1470x10x555H |
| PFS20/R | 403755 | 1970x10x555H |

| Mod. | Cod. | LxPxH mm. |
|---------|--------|----------------|
| KPI15/B | 403757 | x Mod. da 1500 |
| KPI20/B | 403759 | x Mod. da 2000 |

| | | |
|---------|--------|----------------|
| KPI15/V | 403761 | x Mod. da 1500 |
| KPI20/V | 403763 | x Mod. da 2000 |

| | | |
|---------|--------|----------------|
| KPI15/R | 403765 | x Mod. da 1500 |
| KPI20/R | 403767 | x Mod. da 2000 |

NB: Il kit pannellatura per le isole è utilizzabile unicamente su isole aventi il perimetro inferiore completamente chiuso da pannelli inox. (Modello speciale). Riferimento : modello con vano inferiore neutro, seguito da un /S. Prezzo invariato. Es.: FNI15/1 = FNI15/1/S + Kit pannelli.

NB: The panelling kit can be used only for isles completely closed by s/s panels all around. (Special version) Reference : version with neutral cabinet, followed by /S. Price unchanged. Example: FNI15/1 = FNI15/1/S + Panel kit.

NB: Le kit panneaux pour ilots peut être utilisé seulement sur des îlots avec périmètre inférieur complètement fermé de panneaux inox (Modèle special). Referente: Modèle avec placard dessous neutre, suivi de /S. Prix inchangé ex.: FNI-15/1 = FNI-15/1/S + kit panneaux.

NB: Der Paneelsatz ist nur bei Warm-Kaltausgaben, die Edelstahlpaneele ringsum haben, anwendbar. (Sondermodell) Bezug: Modell mit neutralem Schrankfach, mit /S bezeichnet. Preis unverändert. Beispiel: FNI15/1 = FNI15/1/S + Paneelsatz.



/B= Azzurro (RAL 5002) •
 Blue • Bleu • Blau



/R= Bordeaux (RAL 3004) •
 Red • Rouge • Rot



/V= Verde chiaro (REF 1604) •
 Green • Vert • Grün