

ASPIRAZIONE
SUCTION
ASPIRATION
DUNSTABZUGSHAUBEN

PREMESSE
PREMISES
PREAMBULE
VORANMERKUNG

- Possibilità di preventivi su richiesta per cappe e condotti di dimensioni diverse da quelle elencate. •
Quotations on request for hoods and ducts with dimensions not listed. •
Possibilité de devis sûr demande, pour hottes et tuyaux de dimension différents de ces exposés. •
Anfertigung von Hauben mit Sondermaßen möglich. Preis auf Anfrage.

- Possibilità di preventivi su richiesta per torrini centrifughi certificati presso C.T.I.C.M. - Francia, funzionamento a 400 °C/2h con omologazione n° 93-A-300. •
Quotations on request for roof centrifugal fans certified by C.T.I.C.M. - France, working at 400°C/2H with approval N° 93- A-300. •
Possibilité de devis sûr demande, pour tourelles centrifuges certifiés chez C.T.I.C.M. - France avec fonctionnement à 400°C/2H et avec homologation n° 93-A-300. •
Lüftermotoren laut C.T.I.C.M. - Frankreich, Funktion bei 400°C/2H, Frankreich N°93-A-300 auf Anfrage lieferbar.

SIMBOLOGIA
CODE INDEX
SYMBOLOGIE
SYMBOLIK

F = Filtro a labirinto (mm 400x 500) • *Labyrinth filter (mm 400x 500) • Filtre labyrinthe (mm 400x 500) • Labyrinthfilter (mm 400x500)*


ASP = Ventilatori centrifughi doppia aspirazione rotore esterno (Non compresi nel prezzo) •
Centrifugal double inlet fans external rotor (Not included in the price) •
Ventilateurs centrifuges double abpiration rotor extérieur (pas compris dans le prix) •
Zentrifugen-Ventilatoren mit doppeltem Abzug im Preis nicht inbegriffen

Hst = Pressione statica (N/m²) • *Static pressure (N/m²) • Pression statique (N/m²) • Statischer Druck (N/m²)*

ASPIRAZIONE
SUCTION
ASPIRATION
DUNSTABZUGSHAUBEN

POSIZIONE - ITEM: _____

AISI 304 18/10



Snack



F = Filtro a labirinto • Labyrinth filter • Filtre labyrinthe • Labyrinthfilter (mm. 400 x 500)

ASP = Ventilatori • Fans • Ventilatoren • Ventilateurs (Non compresi nel prezzo) • (Not included in the price) • (Pas compris dans le prix) • (Im Preis nicht inbegriffen)

700

Mod.	Cod.	PxAxH	C	E	F	m ³ /h	ASP	Kg.	
LEMS 7/10	560000	700 x 1000 x 500H	300	-	2	910	L77	39	0,39
LEMS 7/12	560001	700 x 1200 x 500H	300	-	2	1.092	L99	42	0,46
LEMS 7/14	560007	700 x 1400 x 500H	300	-	2	1.274	L99	45	0,54
LEMS 7/16	560002	700 x 1600 x 500H	300	-	2	1.456	L99	48	0,62
LEMS 7/20	560003	700 x 2000 x 500H	300	-	4	1.820	L99	54	0,77
LEMS 7/24	560004	700 x 2400 x 500H	300	-	4	2.184	L99	60	0,92
LEMS 7/28	560005	700 x 2800 x 500H	2x300	1310	5	2.548	n°2 L99	76	1,08
LEMS 7/30	560006	700 x 3000 x 500H	2x300	1510	5	2.730	n°2 L99	82	1,16
LEMS 7/32	560008	700 x 3200 x 500H	2x300	1710	6	2.912	n°2 L99	84	1,23
LEMS 7/36	560009	700 x 3600 x 500H	2x300	2110	6	3.276	n°2 L99	88	1,39
LEMS 7/40	560017	700 x 4000 x 500H	2x300	2510	7	3.640	n°2 L99	94	1,54

900

LEMS 9/12	560010	900 x 1200 x 500H	300	-	2	1.404	L99	46	0,59
LEMS 9/14	560016	900 x 1400 x 500H	300	-	2	1.638	L99	49	0,69
LEMS 9/16	560011	900 x 1600 x 500H	300	-	2	1.872	L99	52	0,79
LEMS 9/20	560012	900 x 2000 x 500H	300	-	4	2.340	L99	58	0,99
LEMS 9/24	560013	900 x 2400 x 500H	300	-	4	2.808	L99	64	1,19
LEMS 9/28	560014	900 x 2800 x 500H	2x300	1310	5	3.276	n°2 L99	80	1,39
LEMS 9/30	560015	900 x 3000 x 500H	2x300	1510	5	3.510	n°2 L99	86	1,49
LEMS 9/32	560027	900 x 3200 x 500H	2x300	1710	6	3.744	n°2 L99	88	1,58
LEMS 9/36	560028	900 x 3600 x 500H	2x300	2110	6	4.212	n°2 L99	92	1,78
LEMS 9/40	560029	900 x 4000 x 500H	2x300	2510	7	4.680	n°2 L99	98	1,98

1100

LEMS 11/12	560020	1100 x 1200 x 500H	300	-	2	1.716	L99	50	0,73
LEMS 11/14	560026	1100 x 1400 x 500H	300	-	2	2.002	L99	53	0,85
LEMS 11/16	560021	1100 x 1600 x 500H	300	-	2	2.288	L99	56	0,97
LEMS 11/20	560022	1100 x 2000 x 500H	300	-	4	2.860	L99	62	1,21
LEMS 11/24	560023	1100 x 2400 x 500H	300	-	4	3.432	L99	68	1,45
LEMS 11/28	560024	1100 x 2800 x 500H	2x300	1310	5	4.004	n°2 L99	84	1,69
LEMS 11/30	560025	1100 x 3000 x 500H	2x300	1510	5	4.290	n°2 L99	90	1,82
LEMS 11/32	560033	1100 x 3200 x 500H	2x300	1710	6	4.576	n°2 L99	92	1,94
LEMS 11/36	560034	1100 x 3600 x 500H	2x300	2110	6	5.148	n°2 L99	96	2,18
LEMS 11/40	560035	1100 x 4000 x 500H	2x300	2510	7	5.720	n°2 L99	102	2,42

ASPIRAZIONE
SUCTION
ASPIRATION
DUNSTABZUGSHAUBEN


POSIZIONE - ITEM: _____

AISI 304 18/10

Parete



GN1/9



F = Filtro a labirinto • *Labyrinth filter* • *Filtre labyrinthe* • *Labyrinthfilter* (mm. 400 x 500)

ASP = Ventilatori • *Fans* • *Ventilatoren* • *Ventilateurs* (Non compresi nel prezzo) • *(Not included in the price)* • *(Pas compris dans le prix)* • *(Im Preis nicht inbegriffen)*

900

Mod.	Cod.	PxAxH	C	E	F	m ³ /h	ASP	Kg.	
LEMP 9/12	560090	900 x 1200 x 500H	300	-	2	1.404	L99	47	0,59
LEMP 9/14	560096	900 x 1400 x 500H	300	-	2	1.638	L99	51	0,69
LEMP 9/16	560091	900 x 1600 x 500H	300	-	2	1.872	L99	56	0,79
LEMP 9/20	560092	900 x 2000 x 500H	300	-	4	2.340	L99	64	0,99
LEMP 9/24	560093	900 x 2400 x 500H	300	-	4	2.808	L99	73	1,19
LEMP 9/28	560094	900 x 2800 x 500H	2x300	1310	5	3.276	n°2 L99	91	1,39
LEMP 9/30	560095	900 x 3000 x 500H	2x300	1510	5	3.510	n°2 L99	95	1,49
LEMP 9/32	560097	900 x 3200 x 500H	2x300	1710	6	3.744	n°2 L99	100	1,58
LEMP 9/36	560098	900 x 3600 x 500H	2x300	2110	6	4.212	n°2 L99	108	1,78
LEMP 9/40	560099	900 x 4000 x 500H	2x300	2510	7	4.680	n°2 L99	117	1,98

1100


Mod.	Cod.	PxAxH	C	E	F	m ³ /h	ASP	Kg.	
LEMP 11/12	560100	1100 x 1200 x 500H	300	-	2	1.716	L99	51	0,73
LEMP 11/14	560106	1100 x 1400 x 500H	300	-	2	2.002	L99	56	0,85
LEMP 11/16	560101	1100 x 1600 x 500H	300	-	2	2.288	L99	64	0,97
LEMP 11/20	560102	1100 x 2000 x 500H	300	-	4	2.860	L99	73	1,21
LEMP 11/24	560103	1100 x 2400 x 500H	300	-	4	3.432	L99	91	1,45
LEMP 11/28	560104	1100 x 2800 x 500H	2x300	1310	5	4.004	n°2 L99	95	1,69
LEMP 11/30	560105	1100 x 3000 x 500H	2x300	1510	5	4.290	n°2 L99	100	1,82
LEMP 11/32	560107	1100 x 3200 x 500H	2x300	1710	6	4.576	n°2 L99	108	1,94
LEMP 11/36	560108	1100 x 3600 x 500H	2x300	2110	6	5.148	n°2 L99	117	2,18
LEMP 11/40	560109	1100 x 4000 x 500H	2x300	2510	7	5.720	n°2 L99	121	2,42

ASPIRAZIONE
SUCTION
ASPIRATION
DUNSTABZUGSHAUBEN

POSIZIONE - ITEM: _____

AISI 304 18/10

Centrale



F = Filtro a labirinto • *Labyrinth filter* • *Filtre labyrinthe* • *Labyrinthfilter* (mm. 400 x 500)

ASP = Ventilatori • *Fans* • *Ventilatoren* • *Ventilateurs* (Non compresi nel prezzo) • *(Not included in the price)* • *(Pas compris dans le prix)* • *(Im Preis nicht inbegriffen)*

1200

Mod.	Cod.	PxAxH	C	E	F	m ³ /h	ASP	Kg.	
LEMC 12/12	560040	1200 x 1200 x 500H	300	-	4	1.872	L99	51	0,79
LEMC 12/16	560041	1200 x 1600 x 500H	300	-	4	2.496	L99	59	1,06
LEMC 12/20	560042	1200 x 2000 x 500H	2x300	510	8	3.120	n°2 L99	67	1,32
LEMC 12/24	560043	1200 x 2400 x 500H	2x300	910	8	3.744	n°2 L99	84	1,58
LEMC 12/28	560044	1200 x 2800 x 500H	2x300	1310	10	4.368	n°2 L99	92	1,85
LEMC 12/30	560045	1200 x 3000 x 500H	2x300	1510	10	4.680	n°2 L99	95	1,98
LEMC 12/32	560046	1200 x 3200 x 500H	2x300	1710	12	4.992	n°2 L99	100	2,11
LEMC 12/36	560047	1200 x 3600 x 500H	2x300	2110	12	5.616	n°2 L99	107	2,38
LEMC 12/40	560048	1200 x 4000 x 500H	2x300	2510	14	6.240	n°2 L99	115	2,64

2200

Mod.	Cod.	PxAxH	C	E	F	m ³ /h	ASP	Kg.	
LEMC 22/16	560060	2200 x 1600 x 500H	300	-	4	4.576	L99	67	1,94
LEMC 22/20	560065	2200 x 2000 x 500H	2x300	510	8	5.720	n°2 L99	86	2,42
LEMC 22/24	560070	2200 x 2400 x 500H	2x300	910	8	6.864	n°2 L99	94	2,90
LEMC 22/28	560075	2200 x 2800 x 500H	2x300	1310	10	8.008	n°2 L99	109	3,39
LEMC 22/30	560080	2200 x 3000 x 500H	2x300	1510	10	8.580	n°2 L99	110	3,63
LEMC 22/32	560081	2200 x 3200 x 500H	2x300	1710	12	9.152	n°2 L99	112	3,87
LEMC 22/36	560082	2200 x 3600 x 500H	2x300	2110	12	10.296	n°2 L99	121	4,36
LEMC 22/40	560083	2200 x 4000 x 500H	2x300	2510	14	11.440	n°2 L99	130	4,84

AISI 304 18/10

ASPIRAZIONE
SUCTION
ASPIRATION
DUNSTABZUGSHAUBEN

Flusso Bilanciato a PARETE





1300

Mod.	Cod.	PxAxH	C	E	F	Kg.	
FPL13/16	553500	1300x1600x500H	500	-	4	134	1,14
FPL13/20	553501	1300x2000x500H	600	-	5	143	1,43
FPL13/24	553502	1300x2400x500H	700	-	6	167	1,72
FPL13/28	553503	1300x2800x500H	2x400	1000	7	189	2,00
FPL13/32	553504	1300x3200x500H	2x500	1100	8	210	2,29
FPL13/36	553505	1300x3600x500H	2x600	1200	9	232	2,57
FPL13/40	553506	1300x4000x500H	2x700	1300	10	253	2,86

Dimensions in cm

Lighting connection box



ASPIRAZIONE
SUCTION
ASPIRATION
DUNSTABZUGSHAUBEN

POSIZIONE - ITEM: _____

AISI 304 18/10

Flusso Bilanciato CENTRALI




1800

2600

Mod.	Cod.	PxAxH	C	E	F	Kg.	
FCL18/16	555834	1800x1600x500H	600	-	8	146	1,58
FCL18/20	555835	1800x2000x500H	800	-	10	172	1,98
FCL18/24	555836	1800x2400x500H	1000	-	12	198	2,38
FCL18/28	555837	1800x2800x500H	2x600	800	14	224	2,77
FCL18/32	555838	1800x3200x500H	2x700	900	16	250	3,17
FCL18/36	555839	1800x3600x500H	2x800	1000	18	276	3,56
FCL18/40	555840	1800x4000x500H	2x900	1100	20	302	3,96
FCL26/20	555833	2600x2000x500H	800	-	10	182	2,42
FCL26/24	555841	2600x2400x500H	1000	-	12	208	2,90
FCL26/28	555842	2600x2800x500H	2x600	800	14	234	3,39
FCL26/32	555843	2600x3200x500H	2x700	900	16	260	3,87
FCL26/36	555844	2600x3600x500H	2x800	1000	18	286	4,36
FCL26/40	555845	2600x4000x500H	2x900	1100	20	312	4,84

Dimensions in cm

Lighting connection box




NB. Possibilità di preventivi per cappe con lavaggio automatico, e soffitti aspiranti • Possibility of quotations for hoods with automatic washing and exhausting ceilings • Possibilité d'offres pour hottes avec nettoyage automatique et plafonds aspirants • Möglichkeit von Angeboten für Hauben mit automatischen Waschen und Saugdecken.

ACCESSORI
ACCESSORIES
ACCESSOIRES
ZUBEHÖR

AISI 304 18/10

PLENIUM



Mod.	Cod.
PL200Z	560084
PL240Z	560085
PL280Z	560086
PL320Z	560087
PL360Z	560088
PL400Z	560089

Mod.	Cod.
PL200I	560110
PL240I	560111
PL280I	560112
PL320I	560113
PL360I	560114
PL400I	560115

PxHxL	x Cappe x Hood mm.
400x400x1600	2000
400x400x2000	2400
400x400x2400	2800
400x400x2800	3200
400x400x2800	3600
400x400x3200	4000

N.B. Possibilità di avere espulsione orizzontale (stesso prezzo) • *Possibility to have horizontal expulsion (same price)* • *Possibilité d'avoir l'expulsion horizontale (même prix)* • *Möglichkeit die horizontale Entlüftung zu haben (gleiche Preise)*


ASP



Motore 4 poli • 4 poles engine • Moteur 4 pôles • 4-Pol Motor

Mod.	Cod.	W	V	m ³ /h	Kg.	
L77	560030	300	220/1/50	1.500	13	0,1
L99	560032	550	220/1/50	2.500	17	0,1


Ventilatori centrifughi doppia aspirazione rotore esterno • Centrifugal double inlet fans external rotor • Ventilateurs centrifuges double aspiration rotor exterieur • Doppelseitigsaugende Radialventilatoren mit Außenmotor



- IP 55


Mod.	Cod.	X Mod.	kW
VV1	554290	L77 / L99	1,17
VV2	554315	N° 2 L99	1,7

Variatore di velocità solo per V220/1/50 • Speed change gear only for V220/1/50 • Variateur de vitesse V220/1/50 • Drehzahlregler nur für V220/1/50



Mod.	Cod.	LxPxH	W	Amp.
-	554288	L=130	40	-
-	554289	L=63	20	-

Lampade stagne • Proos lamps • Lampe etanche • Beleuchtung



AISI 304 18/10

Mod.	Cod.	LxPxH	W	Amp.
-	557107	400x500x30 Sp.	-	-

Filtro a labirinto • Labyrinth filter • Filtre labyrinthe • Labyrinthfilter

TORRINI CENTRIFUGHI
 ROOF CENTRIFUGAL FANS
 TOURELLES CENTRIFUGES DEUX VITESSES
 DACHVENTILATOREN, RADIAL

POSIZIONE - ITEM: _____



AISI 304 18/10

- 20°C / + 60°C


- IP 54

**1 Velocità • 1 Speed • 1 Vitesse • 1
 Geschwindigkeit**

M = V 220/1/50


T = V 220/380/3/50





Mod.	Cod.	LxPxH	kW	m ³ /h	Hst	Kg.	
LEM350/41 (T)	560204	560x560x560H	0,25	2.000	20	60	0,5
LEM350/61 (T)	560205	560x560x560H	0,18	1.200	10	60	0,5
LEM400/41 (T)	560206	560x560x570H	0,37	2.800	20	65	0,7
LEM400/61 (T)	560207	560x560x570H	0,18	1.800	10	65	0,7
LEM450/41 (T)	560208	710x710x620H	0,75	4.000	20	70	0,85
LEM450/61 (T)	560209	710x710x620H	0,25	2.500	10	85	0,85
LEM500/41 (T)	560210	710x710x660H	1,10	6.000	20	87	0,9
LEM500/61 (T)	560211	710x710x660H	0,37	3.500	15	87	0,9
LEM550/61 (T)	560212	900x900x790H	0,75	4.800	15	90	1
LEM550/81 (T)	560213	900x900x790H	0,25	4.000	10	90	1
LEM600/61 (T)	560214	900x900x830H	1,10	7.800	20	97	1,22
LEM600/81 (T)	560215	900x900x830H	0,55	5.000	15	98	1,23
LEM650/61 (T)	560216	900x900x870H	2,20	10.000	20	100	1,25

2 Velocità • 2 Speeds • 2 Vitesse • 2 Geschwindigkeiten

V 380/3/50



Mod.	Cod.	LxPxH	kW	m ³ /h	Hst	Kg.	
LEM200/46	560220	400x400x460H	0,12 / 0,09	800 / 560	10	50	0,5
LEM300/46	560221	400x400x460H	0,25 / 0,07	1000 / 700	17	55	0,5
LEM350/46	560222	560x560x560H	0,25 / 0,07	2000 / 1400	20	60	0,5
LEM400/46	560223	560x560x560H	0,37 / 0,11	2800 / 1960	20	70	0,6
LEM450/46	560224	710x710x620H	0,75 / 0,25	4000 / 2800	20	85	0,85
LEM500/46	560225	710x710x620H	1,1 / 0,3	6000 / 4200	20	90	0,87
LEM550/68	560227	900x900x830H	0,62 / 0,3	4800 / 3360	15	95	0,95
LEM600/68	560228	900x900x830H	1,25 / 0,6	7800 / 5460	20	100	1
LEM650/68	560229	900x900x830H	1,84 / 0,81	10000 / 7000	20	103	1,25



**Controtelaio • Counter- basaments •
 Contre-cadre • Gegenrahmen**

Mod.	Cod.	LxPxH	x Mod
LEM55	560242	550x550	x Mod. da 560x560
LEM70	560243	700x700	x Mod. da 710x710
LEM89	560245	890x890	x Mod. da 900x900

VENTILATORI CENTRIFUGHI CASSONATI CON MOTORE DIRETTAMENTE ACCOPIATO

CENTRIFUGAL DOUBLE INLET FANS IN BOX CASING DIRECT DRIVE
 CAISSONS AVEC VENTILATEURS CENTRIFIGES À ACCOUPLEMENT DIRECT
 KASTENGERÄT, VENTILATOR MIT DIREKTANTRIEB

AISI 304 18/10

- 20°C / + 40°C


- IP 54

M = V 220/1/50

T = V 220/380/3/50




1 Velocità • 1 Speed • 1 Vitesse • 1 Geschwindigkeit


Mod.	Cod.	LxPxH	kW	m ³ /h	Hst	Kg.	
LEM776 (M)	560500	500x500x500H	0,06	1.000	11	30	0,16
LEM774 (M)	560505	500x500x500H	0,14	1.300	14	30	0,16
LEM996 (M)	560520	600x600x600H	0,14	2.000	10	35	0,25
LEM994 (M)	560525	600x600x600H	0,37	2.600	32	35	0,25
LEM10106 (M)	560540	600x600x600H	0,25	2.800	14	35	0,25
LEM10104 (M)	560545	600x600x600H	0,55	3.800	36	35	0,25
LEM12126M (M)	560560	750x750x750H	0,55	4.250	26	60	0,56
LEM12126T (T)	560565	750x750x750H	1,10	6.500	25	60	0,56



Mod.	Cod.	LxPxH
LEM550	560570	L=500
LEM560	560575	L=600
LEM575	560580	L=750



Coppia staffe • Couple of support brackets • Couple de support muraux • Paar Montagebügel



- IP 55

Mod.	Cod.	X Mod.	kW
VV1	554290	-	1,17


Variatore di velocità solo per V220/1/50 • Speed change gear only for V220/1/50 • Variateur de vitesse V220/1/50 • Drehzahlregler nur für V220/1/50

VENTILATORI CENTRIFUGHI CASSONATI A TRASMISSIONE


CENTRIFUGAL DOUBLE INLET FANS IN BOX CASING


CAISSONS AVEC VENTILATEUR CENTRIFUGE À TRANSMISSION

KASTENGERÄT, VENTILATOR MIT RIEMENANTRIEB


POSIZIONE - ITEM: _____**AISI 304 18/10****- 20°C / + 60°C****- IP 54****⚡ V 220/380/3/50****1 Velocità • 1 Speed • 1 Vitesse • 1 Geschwindigkeit**

4 poli •
4 poles •
4 pôles •
4-Pol

Mod.	Cod.	LxPxH	kW	m ³ /h	Hst	Kg.	
ETC9/9	560641	600x800x600H	0,37	2.300	30	40	0,41
ETC9/9-1	560646	600x800x600H	0,75	3.300	40	40	0,41
ETC10/10	560651	650x900x650H	0,55	3.100	25	50	0,56
ETC10/10-1	560656	650x900x650H	1,10	4.100	46	50	0,56
ETC12/12	560661	750x1000x750H	0,75	4.800	23	70	0,7
ETC12/12-1	560670	750x1000x750H	2,20	7.500	45	70	0,7
ETC15/15	560675	850x1200x800H	1,50	8.000	28	95	1
ETC15/15-1	560685	850x1200x850H	3,00	10.000	46	95	1
ETC18/18	560690	1000x1200x1000H	1,50	11.000	23	110	1,3
ETC18/18-1	560700	1000x1200x1000H	4,00	15.000	45	110	1,3
ETC500PA	560705	1200x1500x1200H	2,20	15.000	20	150	1,5
ETC500PA-1	560710	1200x1500x1200H	3,00	17.000	22	150	1,5
ETC560PA	560715	1400x1600x1270H	3,00	19.000	20	170	3,3
ETC560PA-1	560720	1400x1600x1270H	4	21.000	25	170	3,3

**2 Velocità • 2 Speeds • 2 Vitesse • 2 Geschwindigkeiten**

4/6 poli •
4/6 poles •
4/6 pôles •
4/6-Pol

Mod.	Cod.	LxPxH	kW	m ³ /h	Hst	Kg.	
LEMCD77	560600	500x700x500H	0,55 / 0,25	2.000 / 1.400	34/25	30	0,25
LEMCD99	560605	600x800x600H	0,75 / 0,37	3.300 / 2.300	40/30	40	0,4
LEMCD1010	560610	650x900x650H	1,1 / 0,55	4.100 / 3.100	46/26	55	0,5
LEMCD1212	560615	750x1000x750H	2,2 / 0,75	7.500 / 4.800	45/23	70	0,65
LEMCD1515	560620	850x1200x850H	3 / 1	10.000 / 8.000	46/28	95	1,2
LEMCD1818	560625	1000x1200x1000H	4 / 1,5	15.000 / 11.000	45/23	110	1,3




Coppia staffe • Couple of support brackets • Couple de support muraux • Paar Montagebügel

Mod.	Cod.	LxPxH
LEM550	560570	L=500
LEM560	560575	L=600
LEM575	560580	L=750
LEM5110	560581	L=1000

ACCESSORI
ACCESSORIES
ACCESSOIRES
ZUBEHÖR

POSIZIONE - ITEM: _____


AISI 304 18/10



Per motori V220/380/3/50 a 1 Velocità •
 For 1 speed fans V220/380/3/50 •
 Pour moteur 220/380/3/50 à 1 vitesse

Mod.	Cod.	LxPxH	Amp.
EEGT4VO2	560450	370x190x500H	2,5 A.
EEGT4VO4	560453	370x190x420H	4 A.
EEGT4VO6	560455	400x220x700H	6 A.
EEGT4V10	560458	400x220x700H	10.00 AM

Regolatori manuali 4 velocità • 4 speed Manual regulators •
 Régulateurs manuels 4 vitesses • 4-Stufen Drehzahlsteller




interruttore • Interruptor • Interrupteur • Schalter


Mod.	Cod.	Amp.
1 V	555600	0 ÷ 20
2 V	555601	0 ÷ 20


CENTRALINE CARBONE ATTIVO

ACTIVE CARBON GEARCASES
CENTRALES À CHARBON ACTIF
FILTERZENTRALE

POSIZIONE - ITEM: _____**AISI 304 18/10****- 20°C / + 40°C****- IP 55****⚡ V 400/3/50Hz**


Motore 4 poli • 4 poles engine •
Moteur 4 pôles • 4-Pol Motor


Mod.	Cod.	LxPxH	kW	m ³ /h	Hst	rpm	Kg.	
LEMCO130	560400	670x1750x670H	1,10	3.000	20	1560	155	1,2
LEMCO145	560401	980x1850x750H	1,50	4.500	21	1260	200	1,8
EMCO160	560402	1280x1750x800H	2,20	6.000	25	1100	290	2,26
LEMCO175	560403	1590x1750x800H	3,00	7.500	27	1100	330	2,8
LEMCO190	560404	1280x1850x980H	3	9.000	18	860	360	4,2
LEMCO1120	560405	1280x1850x1280H	4	12.000	15	840	420	4,5



Gruppi di filtrazione e deodorazione • *Filtration and deodorization groups* • *Groupe de filtration et desodorisation* • *Filterzentralen zum Filtern und zur Geruchsabseitung*

Mod.	Cod.	LxPxH
EF115	560408	400x670x800H
EF130	560410	670x670x800H



Mod.	Cod.	LxPxH	kW	m ³ /h	Hst	Kg.	
ECAM115	560412	670x1100x430H	0,42	1.500	10	110	1,2
ECAM130	560415	670x1200x670H	0,55	3.000	18	132	1,8

Centraline carbone attivo monofase • *Active carbon gearcases - monophase* • *Centrale de carbon actif uniphase* • *Aktivkohlefilteranlagen mit Motor einphasig*


ACCESSORI
ACCESSORIES
ACCESSOIRES
ZUBEHÖR

AISI 304 18/10




Sacco carbone attivo • *Active carbon bag* •
 Sac charbon actif • *Packung Aktivkohle*

Mod.	Cod.	Kg.
SCA25	560420	25




Cartuccia carbone attivo (3 Kg.) • *Active carbon filter (3 Kg.)* •
 Filtre à charbon actif (3 Kg.) • *Aktivkohlefilter (3 Kg.)*

Mod.	Cod.	LxH
CCA	560425	165x400H




Filtri in panno EU3 • *Filter EU3* •
 Filtres en tissu EU3 • *Filter EU3*

Mod.	Cod.	LxH
EFP3x6	560430	287x592x48 Sp
EFP6x6	560437	592x592x48 Sp



Filtri a tasche EU7 • *Bag Filter EU7* •
 Filtres à poche EU7 • *Taschenfilter EU7*

Mod.	Cod.	LxH
EFT3x6	560440	287x592x535 Sp.
EFT6x6	560443	592x592x535 Sp.



U.R. MAX 75 % - T MAX 40°

- 1 - Ventilatore a trasmissione • *Fan belt driven* •
 Ventilateur avec moteur à transmission • *Radialventilator*
- 2 - Cartuccia carbone attivo • *Active carbon filter* • *Filtre à charbon actif* • *Aktivkohlefilter*
- 3 - Filtro a tasche • *Bag filter* • *Filtre à poche* •
Taschenfilter (EU7)
- 4 - Filtro piegheggiato • *Pleated filter* • *Filtre plissé* • *Z-Filter (EU3)*


COMPONENTI PER IMPIANTI: (CANALI - CURVE)

POSIZIONE - ITEM: _____

INSTALLATIONS COMPONENTS (DUCTS-BENDS)

COMPOSANTS POUR INSTALLATIONS (COUBRES - CANAL)


HAUBENZUBEHÖR: (ABLUFTKANALTEILE)



Canali flangiati (cm. 50) • Flanged ducts (cm. 50) • Canal brides • Kanalstück mit Flansch (50 cm.)

DA Cm.	A Cm.	Cod.
20x30	30x30	554688
32x32	40x40	554689
42x42	60x40	554690
62x42	80x40	554691


Cod.
560950
560951
560952
560953



Canali flangiati (cm. 100) • Flanged ducts (cm. 100) • Canal brides (cm. 100) • Kanalstück mit Flansch (100 cm.)

DA Cm.	A Cm.	Cod.
20x30	30x30	554680
32x32	40x40	554681
42x42	60x40	554682
62x42	80x40	554683


Cod.
560954
560955
560956
560957



Canali flangiati (cm. 150) • Flanged ducts (cm. 150) • Canal brides (cm. 150) • Kanalstück mit Flansch (150 cm.)

DA Cm.	A Cm.	Cod.
20x30	30x30	560900
32x32	40x40	560901
42x42	60x40	560902
62x42	80x40	560937


Cod.
560958
560959
560960
560961



Canali flangiati (cm. 200) • Flanged ducts (cm. 200) • Canal brides (cm. 200) • Kanalstück mit Flansch (200 cm.)

DA Cm.	A Cm.	Cod.
20x30	30x30	555628
32x32	40x40	555629
42x42	60x40	555630
62x42	80x40	555631


Cod.
560962
560963
560964
560965



Spostamenti (cm 100) • Displacements (cm 100) • Deplacements (cm 100) • Kanalstück mit Flansch für Höhenausgleich (100 cm.)

DA Cm.	A Cm.	Cod.
20x30	30x30	554712
32x32	40x40	554713
42x42	60x40	554714
62x42	80x40	554715


Cod.
560966
560967
560968
560966



Curve a 45°, raggio cm. 15 • 45° bends, 15 cm radius • Courbes 45° rayon cm. 15 • Kurventeil 45°, Radius 15 cm.

DA Cm.	A Cm.	Cod.
20x30	30x30	554720
32x32	40x40	554721
42x42	60x40	554722
62x42	80x40	554723

Cod.
560970
560971
560972
560973



Curve a 90°, raggio cm. 15 • 90° bends, 15 cm radius • Courbes 90° rayon cm. 15 • Kurventeil 90°, Radius 15 cm.

DA Cm.	A Cm.	Cod.
20x30	30x30	560903
32x32	40x40	560904
42x42	60x40	560905
62x42	80x40	560906


Cod.
560974
560975
560976
560977

* Z = Acciaio zincato • Zinkstahl • acier zingué • verzinktem Stahl

* I = Aisi 304 18/10

COMPONENTI PER IMPIANTI: (CANALI - CURVE)
INSTALLATIONS COMPONENTS (DUCTS-BENDS)
COMPOSANTS POUR INSTALLATIONS (COUBRES - CANAL)
HAUBENZUBEHÖR: (ABLUFTKANALTEILE)


POSIZIONE - ITEM: _____



Curve speciali lunghe e ribassate (45°)
 • Special bends, long and depressed (45°)
 • Courbes speciales longues et baissés (45°)
 • Kurvenpaßstück (45°)

DA Cm.	A Cm.	Cod.
20x30	30x30	554728
32x32	40x40	554729
42x42	60x40	554730
62x42	80x40	554731


Cod.
560978
560979
560980
560981



Curve speciali lunghe e ribassate (90°)
 • Special bends, long and depressed (90°)
 • Courbes speciales longues et baissés (90°)
 • Kurvenpaßstück (90°)

DA Cm.	A Cm.	Cod.
20x30	30x30	560907
32x32	40x40	560908
42x42	60x40	560909
62x42	80x40	560910

Cod.
560982
560983
560984
560985



Raccordi a 3 vie • 3 ways connectors •
 Raccord à 3 voies • T-Stück

DA Cm.	A Cm.	Cod.
20x30	30x30	554744
32x32	40x40	554745
42x42	60x40	554746
62x42	80x40	554747


Cod.
560986
560987
560988
560989



Cappello espulsione • Ejection cap •
 Chapeau expulsion • Kaminhaube

DA Cm.	A Cm.	Cod.
20x30	30x30	554761
32x32	40x40	554762
42x42	60x40	554763
62x42	80x40	554764

Cod.
560990
560991
560992
560993



Cappello espulsione a flusso verticale • Vertical flue
 ejection cap • Chapeau expulsion à flux verticale •
 Kaminhaube (vertikal)

DA Cm.	A Cm.	Cod.
20x30	30x30	555700
32x32	40x40	555701
42x42	60x40	555702
62x42	80x40	555703

Cod.
560994
560995
560996
560997



Serranda tagliafuoco • Fire stop air lock •
 Rideau coupe-feu • Rauchschutzklappe


DA Cm.	A Cm.	Cod.
20x30	30x30	554782
32x32	40x40	554783
42x42	60x40	554784
62x42	80x40	554785

Cod.
560998
560999
561000
561001

* Z = Acciaio zincato • Zinkstahl • acier zingué • verzinktem Stahl

* I = Aisi 304 18/10


COMPONENTI PER IMPIANTI: (CANALI - CURVE)
INSTALLATIONS COMPONENTS (DUCTS-BENDS)
COMPOSANTS POUR INSTALLATIONS (COUBRES - CANAL)
HAUBENZUBEHÖR: (ABLUFTKANALTEILE)



Tubi tondi da 1 mt. • 1 mt. round tubes •
 Tuyau rond 1 mt. long • Rundrohr 1 mt.

Cm.	Cod.
ø 10	554795
ø 20	560911
ø 30	560912
ø 32	554796
ø 40	560913


Cod.
561002
561003
561004
561005
561006



Curve a 45° • 45° bends • Courbe 45° •
 Kurventeil (Rundrohr) 45°

Cm.	Cod.
ø 10	554798
ø 20	560914
ø 30	560915
ø 32	554799
ø 40	560916


Cod.
561007
561008
561009
561010
561011



Curve a 90° • 90° bends • Courbe à 90° •
 Kurventeil (Rundrohr) 90°

Cm.	Cod.
ø 10	560917
ø 20	560918
ø 30	560919
ø 32	560920
ø 40	560921


Cod.
561012
561013
561014
561015
561016



Raccordi a 3 vie 45° • 45° 3 ways connectors •
 Raccords à 3 voies 45° • 3-Wege-
 Verbindungsteile

Cm.	Cod.
ø 10	555750
ø 20	560922
ø 30	560923
ø 32	555751
ø 40	560924

Cod.
561017
561018
561019
561020
561021



Raccordi a 3 vie a 90° • 90° 3 ways connectors •
 Raccords à 3 voies à 90° • 3-Wege-
 Verbindungsteile


Cm.	Cod.
ø 10	560925
ø 20	560926
ø 30	560927
ø 32	560928
ø 40	560929

Cod.
561022
561023
561024
561025
561026

* Z = Acciaio zincato • Zinkstahl • acier zingué • verzinktem Stahl
 * I = Aisi 304 18/10

COMPONENTI PER IMPIANTI: (CANALI - CURVE)
INSTALLATIONS COMPONENTS (DUCTS-BENDS)
COMPOSANTS POUR INSTALLATIONS (COUBRES - CANAL)
HAUBENZUBEHÖR: (ABLUFTKANALTEILE)


POSIZIONE - ITEM: _____



Riduzioni • *Reductions* • *Reduction* • *Reduzierstück*

DA Cm.	A Cm.	Cod.
20x30	30x30	554704
32x32	40x40	554705
42x42	60x40	554706
62x42	80x40	554707


Cod.
561027
561028
561029
561030



Raccordi quadro tondo • *Round panel connectors* •
Raccords • *Paßstück eckig/rund*

DA Cm.	A Cm.	Cod.
Ø 10	30x30	555713
Ø 32	40x40	555714


Cod.
561031
561032



Comando manuale serranda • *Air lock manual control* •
Schließklappe manuell

DA Cm.	A Cm.	Cod.
20x30	30x30	554775
32x32	40x40	554776
42x42	60x40	554778

Cod.
561033
561034
561035



Terminale parapiovvia •
Final part with protection grid •
Final anti-pluiegrille •
Ausblasstutzen mit Sieb

DA Cm.	A Cm.	Cod.
20x30	30x30	554696
32x32	40x40	554697
42x42	60x40	554698
62x42	80x40	554699

Cod.
561036
561037
561038
561039

* Z = Acciaio zincato • Zinkstahl • acier zingué • verzinktem Stahl

* I = Aisi 304 18/10

COMPONENTI PER IMPIANTI: (CANALI - CURVE)
INSTALLATIONS COMPONENTS (DUCTS-BENDS)
COMPOSANTS POUR INSTALLATIONS (COUBRES - CANAL)
HAUBENZUBEHÖR: (ABLUFTKANALTEILE)

POSIZIONE - ITEM: _____



Cappello espulsione • *Ejection cap* • *Chapeau expulsion* • *Kaminhaube*

DA Cm.	A Cm.	Cod.
ø 10	ø 30	554806
ø 32	ø 40	554801

Cod.
561040
561041



Cappello espulsione a flusso verticale • *Vertical flue ejection cap* • *Chapeau expulsion à flux vertical* • *Kaminhaube (vertikal)*

DA Cm.	A Cm.	Cod.
ø 10	ø 30	555763
ø 32	ø 40	555764

Cod.
561042
561043



Terminale con rete cm. 30 • *Terminal with net cm. 30* • *Terminal avec réseau cm. 30* • *Ausblasstutzen mit Seib cm. 30*

DA Cm.	A Cm.	Cod.
ø 10	ø 30	554803
ø 32	ø 40	554804

Cod.
561044
561045



Serranda manuale • *Manual air lock* • *Rideau manuel* • *Schließklappe manuell* • *Cierre manual*

Cm.	Cod.
ø 10	555773
ø 20	560930
ø 30	560931
ø 32	555774
ø 40	560932
ø 42	555775
ø 60	560933

Cod.
561046
561047
561048
561049
561050
561051
561052



H 20

Raccordo ø a ø • *Connector ø to ø* • *Raccord ø à ø* • *Verbindungsstück*

DA Cm.	A Cm.	Cod.
Ø 10	Ø 30	555782
Ø 32	Ø 40	555783


Cod.
561053
561054

* Z = Acciaio zincato • Zinkstahl • acier zingué • verzinktem Stahl

* I = Aisi 304 18/10

COMPONENTI PER IMPIANTI: (CANALI - CURVE)
INSTALLATIONS COMPONENTS (DUCTS-BENDS)
COMPOSANTS POUR INSTALLATIONS (COUBRES - CANAL)
HAUBENZUBEHÖR: (ABLUFTKANALTEILE)


POSIZIONE - ITEM: _____



Collarino per cappa 45x50 •
 Hoods collar 45x50 •
 Collier pour hotte 45x50 •
 Flanschplatte 45x50

DA Cm.	A Cm.	Cod.
ø 10	ø 30	555788


Cod.
561055



Collarino per cappa 45x60 •
 Hoods collar 45x60 •
 Collier pour hotte 40x60 •
 Flanschplatte 40x60

DA Cm.	A Cm.	Cod.
ø 10	ø 30	555790
ø 32	ø 40	555791


Cod.
561056
561084



Collarino per cappa 45x70 •
 Hoods collar 45x70 •
 Collier pour hotte 45x70 •
 Flanschplatte 45x70

DA Cm.	A Cm.	Cod.
ø 10	ø 30	555794
ø 32	ø 40	555795

Cod.
561057
561085



Piastra attacco eternit •
 Eternit connection plate •
 Plaque jonction eternet •
 Anschlußplatte

DA Cm.	A Cm.	Cod.
ø 10	ø 30	555805
ø 32	ø 40	555806

Cod.
561059
561060



Tronchetto con serranda ad alette
 contrapposte • Stub pipe with opposed
 tongues air lock • Tronc avec rideau ailette
 opposées • Schließklappe

DA Cm.	A Cm.	Cod.
20x30	30x30	557125
32x32	40x40	557126
42x42	60x40	557127
62x42	80x40	557128

Cod.
561061
561062
561063
561064



Nipples • Nipples • Nipples •
 Steckverbindung

Cm.	Cod.
Ø 10	555809
Ø 20	560934
Ø 30	560935
Ø 32	555810
Ø 40	560936

Cod.
561065
561066
561067
561068
561069

* Z = Acciaio zincato • Zinkstahl • acier zingué • verzinktem Stahl

* I = Aisi 304 18/10

COMPONENTI PER IMPIANTI: (CANALI - CURVE)
INSTALLATIONS COMPONENTS (DUCTS-BENDS)
COMPOSANTS POUR INSTALLATIONS (COUBRES - CANAL)
HAUBENZUBEHÖR: (ABLUFTKANALTEILE)

POSIZIONE - ITEM: _____



Tubo flessibile • *Flexible tube* •
 Tuyau flexible • *Flex. Schlauch*

Prezzi per metro lineare • *Price each linear meter* • *Prix le metre lineaire* •
Preis um linear meter

Cm.	Cod.
Ø 12	557135
Ø 15	557136
Ø 20	557137
Ø 25	557138
Ø 30	557139


Cod.
561070
561071
561072
561073
561074



Fascette stringitubo • *Pipe wrench clamps* •
 Bandes serre-tuyau • *Rohrklemme*

Cm.	Cod.
Ø 10/30	555816
Ø 32/40	555817


Cod.
561075
561076



Giunto antivibrante •
Flexible connection •
 Joint antivibrante •
Verbindungsteil

DA Cm.	A Cm.	Cod.
20x30	30x30	555818
32x32	40x40	555819
42x42	60x40	555820
62x42	80x40	555821


Cod.
561077
561078
561079
561080



Staffe sostegno canali • *Ducts supporting
brackets* • *Châssis pour canal* •
Konsolblech

DA Cm.	A Cm.	Cod.
20	30	556465
32	40	556466
42	50	556467

Cod.
561081
561082
561083



Morsetti per flange • *Clamps for flanges* •
Serre-câble pour brides • *Schraubklemme
für Flansch*

- N° 10 pz.

Cod.	N°
556460	10 pz.

Dadi e bulloni ø 8x20 N° 50+50 pz.

Tenditori 1/4 filetto ø 16 a due occhi N° 1 pz.

Ganci a S - N° 20 pz.

Guarnizione adesiva da 10 mt.

Catena da 10 mt.

Cartuccia silicone trasparente N° 1

Kit per montaggio canali (Guarnizione adesiva N°3 pz. - dadi bulloni ø 8x20 -

Cartuccia silicone)

Cod.
556459
556458
556461
556462
556463
556464
557230