

Pasticceria

Pastry

Pâtisserie

Konditorei

Pastelería

Lt. 700

Lt. 1400



FRIGORIFERI VERTICALI
REFRIGERATED CABINET
ARMOIRES REFRIGEREES
KÜHLSCHRÄNKE

600x400

Temperatura max ambiente: **+43°C** • Max room temperature: **+43°C** • Temperature environnement max.: **+43°C** • Max. Umgebungstemperatur: **+43°C**

INOX/INOX


AISI 304 18/10




Mod. **FR70TN-P**
Mod. **FR70BT-P**

Mod. **FR14TN-P**
Mod. **FR14BT-P**

Mod.	Cod.	LxPxH (mm)	V	W	Lt.	C°	cm3	GAS	Kg.	
FR70TN-P	439100	710x800x2050 H	230/1/50	386	700	0 ÷ +8	4,52	R404A	160	1,38
FR70BT-P	439104	710x800x2050 H	230/1/50	622	700	-5 ÷ -20	8,78	R404A	165	1,38
FR14TN-P	439108	1420x800x2050 H	230/1/50	812	1400	0 ÷ +8	12,12	R404A	286	2,74
FR14BT-P	439112	1420x800x2050 H	230/1/50	1288	1400	-5 ÷ -20	22,40	R404A	295	2,74



Griglie plastificate • *Plasticated grids* • *Grilles plastifiées* • *Rost plastifiziert*



Applicazione nr. 4 ruote (2 con freno e 2 senza) su supporti • *Application on stand of nr. 4 wheels for support (nr. 2 with brakes and nr 2 without)* • *Application de nr. 4 roues (2 avec frein et 2 sans) sur le support* • *Nr. 4 Laufrollen (2 mit - 2 ohne Bremse) für Unterbau*

Mod.	Cod.	LxP mm.
GRI	826919	600x650

Mod.	Cod.		H
KRU/VER	299959	100	135 mm.

Dotazione • Equipment • Dotations • Ausrüstungen:

Nr. 1 bacinella raccogli condensa / Illuminazione interna / Chiusura a chiave / Porte ad incernieramento reversibile •
 Nr. 1 condensate collecting tray / Inside lighting / Key locking / Doors with reversible hinges
 Nr. 1 bac de recuperation des condensats / Eclairage interieure / Fermeture à clé / Portes équipées ouverture réversible
 Nr. 1 Becken für das Kondenswasser / Innenbeleuchtung / Mit Schloß / Gerätetüren verfügen über Scharniere, die den Türanschlagwechse ermöglichen

Nr. 15 coppie guide + 3 griglie (600x400) • N. 15 double couples of slideways +3 grids(600x400) • Nr. 15 couples glissieres + 3 grilles (600x400) • 15 Schienen + 3 Roste (600x400)

**600x400****POSIZIONE - ITEM: _____****ARMADI LIEVITATORI****LEAVEING CABINETS
ARMOIRES LEVAGE
TEIGGESCHRAENKE****AISI 304 18/10****INOX / INOX****60 Hz Optional**

Mod.	Cod.	LxPxH (mm)	V	W	Lt.	C°	Kg.	
LV19	352735	760x800x2100H	230/1/50	180	640	+35	170	1,51
LV38	352740	1520x800x2100H	230/1/50	800	1280	+35	184	2,9

ARMADI FERMALIEVITAZIONE**STOP-LEAVENIG
ARMOIRES ARRÊTE-LEVAGE
ALTGERRAUM SCHRÄNKE**

*N.B. Predisposti per umidificatore •
Arranged for humidifier •
Prédisposé pour humidificateur •
Für Verdampfer vorgesehen*



Mod.	Cod.	LxPxH (mm)	V	W	Lt.	C°	Kg.	
FLA18	311005	760x800x2100H	230/1/50	370	640	- 2 ÷ +35	280	1,51
FLA36	311010	1520x800x2100H	230/1/50	450	1280	- 2 ÷ +35	294	2,9

Kit per umidificazione cella (ordinabile solo in fase d'ordine) • Humidification cold room kit (on passing order only) • Kit humidification chambre froide (seulement à la commande) • Kuhlzelle Verdampfungs kit (beim Auftrag bestellbar)

Mod.	Cod.
KIT-UM	352743

Dotazione • Equipment • Dotations • Ausrüstungen:

Nr. 1 bacinella raccogli condensa / Illuminazione interna / Chiusura a chiave / Porte ad incernieramento reversibile •
Nr. 1 condensate collecting tray / Inside lighting / Key locking / Doors with reversible hinges
Nr. 1 bac de recuperation des condensats / Eclairage interieure / Fermeture à clé / Portes équipées ouverture réversible
Nr. 1 Becken für das Kondenswasser / Innenbeleuchtung / Mit Schloß / Gerätetüren verfügen über Scharniere, die den Türanschlagwechse ermöglichen

Nr. 15 coppie guide + 3 griglie (600x400) • N. 15 double couples of slideways +3 grids(600x400) • Nr. 15 couples glissieres + 3 grilles (600x400)
• 15 Schienen + 3 Rostie (600x400)



600x400

60 Hz *Optional*

BASI FERMALIEVITAZIONE

STOP-LEAVENING BASES

BASE FERMELEVAGE

GÄRUNGSSTOP-BASE

POSIZIONE - ITEM: _____

AIISI 304 18/10




Mod. BFLT15



Mod. BFLT20



Mod. FLT15/A



Mod.	Cod.	LxPxH mm		V	W	Lt.	C°	Kg.	
BFLT15	300600	1500x700x860H	2	230/1/50	370	325	- 2 ÷ + 35	120	1,27
BFLT20	300601	2000x700x860H	3	230/1/50	450	504	- 2 ÷ + 35	170	1,76
FLT15	300602	1500x700x900H	2	230/1/50	370	325	- 2 ÷ + 35	160	1,27
FLT20	300603	2000x700x900H	3	230/1/50	450	504	- 2 ÷ + 35	210	1,76
FLT15/A	300604	1500x700x900H	2	230/1/50	370	325	- 2 ÷ + 35	162	1,27
FLT20/A	300605	2000x700x900H	3	230/1/50	450	504	- 2 ÷ + 35	212	1,34

Con divisorio • With partition • Avec separateur • Mit Trennwand



Mod. CFZ6/2

Mod.	Cod.	LxPxH	Lt.	Kg	
CFZ6/2	352625	450x670x785H	73+73	21	0,34

R 10



Mod. CFZ6

Mod.	Cod.	LxPxH	Lt.	Kg	
CFZ6	352650	395x610x785H	150	21	0,34
CFZ3	352655	745x410x785H	200	22	0,32


R 30

COPERTURE PROF. MM 700 - 800

COVERS DEPTH. MM 700 - 800

DESSUS PROF. MM 700 - 800

ABDECKUNG TIEFE MM 700 - 800

Mod.	Cod.	LxPxH	Kg	
A506/7	352085	506x700x50H	10	0,1
A1006/7	352090	1006x700x50H	27	0,28
A1506/7	352095	1506x700x50H	41	0,32
A2006/7	352100	2006x700x50H	55	0,4
A2506/7	352110	2506x700x50H	67	0,5
A3006/7	352120	3006x700x50H	80	0,6
A3506/7	352135	3506x700x50H	90	0,7
A4006/7	352145	4006x700x50H	110	0,8


A506/7C	352087	506x700x50H	10	0,1
A1006/7C	352088	1006x700x50H	27	0,28
A1506/7C	352089	1506x700x50H	41	0,32
A2006/7C	352094	2006x700x50H	55	0,4
A2506/7C	352104	2506x700x50H	67	0,5
A3006/7C	352109	3006x700x50H	80	0,6
A3506/7C	352113	3506x700x50H	90	0,7
A4006/7C	352117	4006x700x50H	110	0,8



A506/7A	352150	506x700x50H	11	0,1
A1006/7A	352155	1006x700x50H	28	0,28
A1506/7A	352160	1506x700x50H	42	0,32
A2006/7A	352165	2006x700x50H	56	0,4
A2506/7A	352175	2506x700x50H	68	0,5
A3006/7A	352185	3006x700x50H	81	0,6
A3506/7A	352200	3506x700x50H	91	0,7
A4006/7A	352210	4006x700x50H	111	0,8


A506/8	352215	506x800x50H	13	0,14
A1006/8	352220	1006x800x50H	33	0,3
A1506/8	352225	1506x800x50H	50	0,35
A2006/8	352230	2006x800x50H	67	0,45
A2506/8	352240	2506x800x50H	84	0,55
A3006/8	352250	3006x800x50H	101	0,65
A3506/8	352265	3506x800x50H	118	0,75
A4006/8	352275	4006x800x50H	139	0,85


A506/8C	352217	506x800x50H	13	0,14
A1006/8C	352218	1006x800x50H	33	0,3
A1506/8C	352219	1506x800x50H	50	0,35
A2006/8C	352232	2006x800x50H	67	0,45
A2506/8C	352238	2506x800x50H	84	0,55
A3006/8C	352241	3006x800x50H	101	0,65
A3506/8C	352244	3506x800x50H	118	0,75
A4006/8C	352248	4006x800x50H	139	0,85


A506/8A	352280	506x800x50H	14	0,14
A1006/8A	352285	1006x800x50H	34	0,3
A1506/8A	352290	1506x800x50H	51	0,35
A2006/8A	352295	2006x800x50H	68	0,45
A2506/8A	352305	2506x800x50H	84	0,55
A3006/8A	352315	3006x800x50H	102	0,65
A3506/8A	352330	3506x800x50H	119	0,75
A4006/8A	352340	4006x800x50H	140	0,85





700**AISI 304 18/10****POSIZIONE - ITEM:** _____**TAVOLI DA LAVORO SU GAMBE - PIEDI RIENTRANTI****WORK TABLES ON LEGS - RE-ENTRANT FEET****TABLES DE TRAVAIL SUR JAMBES - PIEDS RENTRANTS****ARBEITSTISCHE AUF BEINEN - RUCKVERSETZTE FÜSSE**

Mod.	Cod.	LxPxH	Kg	
TGP9/7	301232	906x700x850H	40	0,35
TGP10/7	301233	1006x700x850H	42	0,37
TGP13/7	301234	1306x700x850H	45	0,38
TGP14/7	301237	1406x700x850H	47	0,5
TGP15/7	301238	1506x700x850H	50	0,53
TGP16/7	301239	1606x700x850H	52	0,55
TGP18/7	301242	1806x700x850H	55	0,65
TGP19/7	301243	1906x700x850H	58	0,67
TGP20/7	301244	2006x700x850H	60	0,75

Mod.	Cod.	LxPxH	Kg	
TGP9/7A	301247	906x700x850H	41	0,35
TGP10/7A	301248	1006x700x850H	43	0,37
TGP13/7A	301249	1306x700x850H	46	0,38
TGP14/7A	301252	1406x700x850H	48	0,5
TGP15/7A	301253	1506x700x850H	51	0,53
TGP16/7A	301254	1606x700x850H	53	0,55
TGP18/7A	301257	1806x700x850H	56	0,65
TGP19/7A	301258	1906x700x850H	59	0,67
TGP20/7A	301259	2006x700x850H	61	0,75

Mod.	Cod.	LxPxH	Kg	
TGPR9/7	301262	906x700x850H	45	0,35
TGPR10/7	301263	1006x700x850H	47	0,37
TGPR13/7	301264	1306x700x850H	50	0,38
TGPR14/7	301266	1406x700x850H	52	0,5
TGPR15/7	301267	1506x700x850H	55	0,53
TGPR16/7	301268	1606x700x850H	57	0,55
TGPR18/7	301269	1806x700x850H	59	0,65
TGPR19/7	301272	1906x700x850H	63	0,67
TGPR20/7	301273	2006x700x850H	65	0,75

Mod.	Cod.	LxPxH	Kg	
TGPR9/7A	301274	906x700x850H	46	0,35
TGPR10/7A	301277	1006x700x850H	48	0,37
TGPR13/7A	301278	1306x700x850H	51	0,38
TGPR14/7A	301279	1406x700x850H	53	0,5
TGPR15/7A	301282	1506x700x850H	56	0,53
TGPR16/7A	301283	1606x700x850H	58	0,55
TGPR18/7A	301286	1806x700x850H	60	0,65
TGPR19/7A	301287	1906x700x850H	64	0,67
TGPR20/7A	301288	2006x700x850H	66	0,75





800**AISI 304 18/10****POSIZIONE - ITEM:** _____**TAVOLI DA LAVORO SU GAMBE - PIEDI RIENTRANTI****WORK TABLES ON LEGS - RE-ENTRANT FEET****TABLES DE TRAVAIL SUR JAMBES - PIEDS RENTRANTS**
ARBEITSTISCHE AUF BEINEN - RUCKVERSETZEFÜSSE

Mod.	Cod.	LxPxH	Kg	
TGP9/8	301289	906x800x850H	45	0,35
TGP10/8	301291	1006x800x850H	47	0,37
TGP13/8	301292	1306x800x850H	50	0,38
TGP14/8	301293	1406x800x850H	52	0,5
TGP15/8	301294	1506x800x850H	55	0,53
TGP16/8	301296	1606x800x850H	57	0,55
TGP18/8	301297	1806x800x850H	60	0,65
TGP19/8	301298	1906x800x850H	63	0,67
TGP20/8	301299	2006x800x850H	65	0,75

Mod.	Cod.	LxPxH	Kg	
TGP9/8A	301301	906x800x850H	46	0,35
TGP10/8A	301302	1006x800x850H	48	0,37
TGP13/8A	301303	1306x800x850H	51	0,38
TGP14/8A	301304	1406x800x850H	53	0,5
TGP15/8A	301306	1506x800x850H	56	0,53
TGP16/8A	301307	1606x800x850H	58	0,55
TGP18/8A	301309	1806x800x850H	61	0,65
TGP19/8A	301311	1906x800x850H	64	0,67
TGP20/8A	301312	2006x800x850H	66	0,75



Mod.	Cod.	LxPxH	Kg	
TGPR9/8	301313	906x800x850H	50	0,35
TGPR10/8	301314	1006x800x850H	52	0,37
TGPR13/8	301316	1306x800x850H	55	0,38
TGPR14/8	301317	1406x800x850H	57	0,5
TGPR15/8	301318	1506x800x850H	60	0,53
TGPR16/8	301319	1606x800x850H	62	0,55
TGPR18/8	301321	1806x800x850H	64	0,65
TGPR19/8	301322	1906x800x850H	68	0,67
TGPR20/8	301323	2006x800x850H	70	0,75

Mod.	Cod.	LxPxH	Kg	
TGPR9/8A	301324	906x800x850H	51	0,35
TGPR10/8A	301326	1006x800x850H	53	0,37
TGPR13/8A	301327	1306x800x850H	56	0,38
TGPR14/8A	301328	1406x800x850H	58	0,5
TGPR15/8A	301329	1506x800x850H	61	0,53
TGPR16/8A	301331	1606x800x850H	63	0,55
TGPR18/8A	301332	1806x800x850H	65	0,65
TGPR19/8A	301333	1906x800x850H	69	0,67
TGPR20/8A	301334	2006x800x850H	71	0,75

AISI 304 18/10**POSIZIONE - ITEM:** _____**TAVOLI DA LAVORO SU GAMBE - PIEDI RIENTRANTI****WORK TABLE ON LEGS - RE-ENTRANT FEET****TABLES DE TRAVAIL SUR JAMBES - PIEDS RENTRANTS****ARBEITSTISCHE AUF BEINEN - RÜCKVERSETZTE FÜSSE****700**

Mod.	Cod.	LxPxH	Kg	
TGP25/7	301336	2506x700x850H	90	0,7
TGP30/7	301337	3006x700x850H	105	0,8
TGP35/7	301338	3506x700x850H	119	1

Mod.	Cod.	LxPxH	Kg	
TGP25/7A	301339	2506x700x850H	93	0,7
TGP30/7A	301341	3006x700x850H	109	0,8
TGP35/7A	301342	3506x700x850H	124	1

800

Mod.	Cod.	LxPxH	Kg	
TGP25/8	301343	2506x800x850H	100	0,75
TGP30/8	301344	3006x800x850H	120	0,85
TGP35/8	301346	3506x800x850H	137	1,1

Mod.	Cod.	LxPxH	Kg	
TGP25/8A	301347	2506x800x850H	103	0,75
TGP30/8A	301348	3006x800x850H	124	0,85
TGP35/8A	301349	3506x800x850H	141	1,1

N.B. : Prevedere nr. 2 ripiani di fondo • To provide for nr. 2 bottom shelves • Prevoir nr. 2 étagere basse • Vorgesehen fuer nr. 2 untere Regale


TAVOLI DA LAVORO SU GAMBE - PIEDI RIENTRANTI

WORK TABLES ON LEGS - RE-ENTRANT FEET


TABLES DE TRAVAIL SUR JAMBES - PIEDS RENTRANTS

ARBEITSTISCHE AUF BEINEN - ZURÜCKTRETENDEN FÜSSEN


AISI 304 18/10




Ripiani inferiori scatolati • *Box type lower shelves • Etageres bas • Untere kastenformige Regale*



Ripiani inferiori forati • *Perforated lower shelves • Etagere percée • Untere durchbohrte Regale*



Ripiani intermedi scatolati • *Box type middle shelves • Etagere moyenne • Kastenformige Zwischenregale*



400


Mod.	Cod.	L
RS9	300919	755
RS10	300921	855
RS12	301368	1055
RS13	300922	1155
RS14	300923	1255
RS15	300924	1355
RS16	300927	1455
RS18	300928	1655
RS19	300929	1755
RS20	300931	1855
RS25	301352	1148
RS30	301353	1398
RS35	301354	1648
Mod.	Cod.	L
RG9	300932	755
RG10	300933	855
RG12	301369	1055
RG13	300934	1155
RG14	300936	1255
RG15	300937	1355
RG16	300938	1455
RG18	300939	1655
RG19	300941	1755
RG20	300942	1855
RG25	301356	1148
RG30	301357	1398
RG35	301358	1648
Mod.	Cod.	L
RIS9	300943	875
RIS10	300944	975
RIS12	301388	1175
RIS13	300946	1275
RIS14	300947	1375
RIS15	300948	1475
RIS16	300949	1575
RIS18	300951	1775
RIS19	300952	1875
RIS20	300953	1975
RIS25	301359	1282
RIS30	301361	1518
RIS35	301362	1782
Mod.	Cod.	LxPxH
C100	301035	GN1/1 H150
C150	301040	GN1/1 H150

TAVOLI DA LAVORO SU GAMBE - PIEDI RIENTRANTI


WORK TABLE ON LEGS - RE-ENTRANT FEET

TABLES DE TRAVAIL SUR JAMBES - PIEDS RENTRANTS


ARBEITSTISCHE AUF BEINEN - ZURÜCKTRETENDEN FÜSSEN



Solo per tavoli con ripiano • *Only for tables with shelf* •
 Seulement pour tables avec etagere • *Nur für Tische mit Aufkantung*




Solo per tavoli con ripiano • *Only for tables with shelf* •
 Seulement pour tables avec etagere • *Nur für Tische mit Aufkantung*

Mod.	Cod.	LxPxH	Kg	
CT1	302175	4 GN 1/1 H 100	35	0,25
CT2	302176	3 GN 1/1 H 150	32	0,25

CASSETTI / CASSETTIERE INSERIBILI

DRAWERS / INSERTABLE CHESTS OF DRAWERS - TIROIRS/GROUPE DE TIROIRS - SCHUBLADEN/ EINSETZBARE SCHUBLADENKASTEN

L	GN 1/1 Nr.
906	1
1006	2
1306	2
1406	3
1506	3
1606	3
1806	4
1906	4
2006	4
2506	4
3006	6
3506	8



TAVOLI ATTREZZATI
EQUIPPED TABLES
TABLES EQUIPES
TISCHKOMBINATIONEN

POSIZIONE - ITEM: _____

AIISI 304 18/10



Nr. 1 TGP13/7 + nr. 2 CFZ6

Nr. 1 TGP13/8 + nr. 2 CFZ6

Mod.	Cod.	LxPxH	Kg	
TGC13/7	352883	1306x700x850H	84	1,1
TGC13/8	352884	1306x800x850H	94	1,26



Nr. 1 TGP13/7A + nr. 2 CFZ6

Nr. 1 TGP13/8A + nr. 2 CFZ6

Mod.	Cod.	LxPxH	Kg	
TGC13/7A	352885	1306x700x850H	87	1,1
TGC13/8A	352886	1306x800x850H	95	1,26



Nr. 1 TGP16/7 + nr. 3 CFZ6

Nr. 1 TGP16/8 + nr. 3 CFZ6

Mod.	Cod.	LxPxH	Kg	
TGC16/7	352887	1606x700x850H	101	1,36
TGC16/8	352888	1606x800x850H	118	1,54



Nr. 1 TGP16/7A + nr. 3 CFZ6

Nr. 1 TGP16/8A + nr. 3 CFZ6

Mod.	Cod.	LxPxH	Kg	
TGC16/7A	352889	1606x700x850H	103	1,36
TGC16/8A	352890	1606x800x850H	121	1,54



Nr. 1 TGP25/7 + nr. 4 CFZ6

Nr. 1 TGP25/8 + nr. 4 CFZ6

Mod.	Cod.	LxPxH	Kg	
TGC25/7	352891	2506x700x850H	170	2,1
TGC25/8	352892	2506x800x850H	182	2,42



Nr. 1 TGP25/7A + nr. 4 CFZ6

Nr. 1 TGP25/8A + nr. 4 CFZ6

Mod.	Cod.	LxPxH	Kg	
TGC25/7A	352893	2506x700x850H	173	2,1
TGC25/8A	352894	2506x800x850H	183	2,4